

'23





## Recapiti

OSD gruppo Ecotech Srl  
Via Ponte Alto, 10  
41011 Campogalliano  
Modena  
Italy

**Centralino**+39 059 526595

**Fax** +39 059 527867

**E-mail** info@osdgroup.it

**Web site** www.osdgroup.it

**Skype** osdgruppoecotech

## Contatti

**Ordini**

**Ufficio Commerciale Italia**

**Ufficio Spedizioni Italia**

**Amministrazione**

**Ufficio Tecnico**

**Controllo Qualità**

ordini@osdgroup.it

daniela@osdgroup.it

spedi@osdgroup.it

ammin@osdgroup.it

tecnico@osdgroup.it

qualita@osdgroup.it

Follow  
us on



# Metti ordine ai tuoi ordini.

**THREE'O**  
OSD ONLINE ORDERS

Organizzare, compilare e inviare gli ordini non è mai stato così facile. Registrati ora ed inizia subito.

Il servizio gratuito THREE'O è disponibile su [www.osdgroup.it](http://www.osdgroup.it)





**ECO** **BIRDS**<sup>®</sup>


**NR. 1 NEL CONTROLLO DEI VOLATILI MOLESTI**

**Diffida delle imitazioni!**

**BREVETTO 102019000019382**



Inquadra con la fotocamera del tuo smartphone il QR code abbinato al codice prodotto per visualizzare il prezzo di listino\*

	Codice:	Confezione:
	9815T	12 pz

\*Attenzione! Con l'accesso alla tua area riservata i prezzi saranno visualizzati già al netto degli sconti eventualmente a te riservati

# CONTROLLO DEI RODITORI

**PAG. 2**      **POSTAZIONI PER ESCA RODENTICIDA**

**PAG. 24**     **TRAPPOLE PER LA CATTURA**

**PAG. 34**     **TRAPPOLE COLLANTI**

**PAG. 37**     **TRAPPOLE**

**PAG. 38**     **RILEVATORI DI PRESENZA**

**PAG. 41**     **ACCESSORI E RICAMBI**

**PAG. 50**     **CARTELLI DI SEGNALAZIONE**

**PAG. 51**     **BARRIERE ANTI-INTRUSIONE**

**PAG. 53**     **PERSONALIZZAZIONI**

**PAG. 62**     **RODENTICIDI**

**PAG. 65**     **ATTRATTIVI**

## POSTAZIONE TRAPEZIO IN METALLO PER ESCA RODENTICIDA



## CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Acciaio zincato  
verniciato a forno  
Colore: Bianco  
Dimensioni: 300 x 125 x h 110 mm

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI  
ALL'ARTICOLO 9480:

Vaschetta Porta Topicidi

9620

Chiave Speciale a brugola

9640

Astina Porta Esca

9630



Codice:	Confezione:
9480	12 pz



**F** ORTEZZA



**C RYSTAL**

Design tutelato tramite deposito comunitario

## POSTAZIONE A TRAPEZIO PER ESCA RODENTICIDA



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Materiale: Polipropilene HD  
 Colore: Nero  
 Dimensioni: 305 x 160 x h 130 mm

**RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9400:**

Vaschetta Porta Esca  
 9620  
 Chiave Speciale Erogatori Ecorodent  
 9645  
 Astina Porta Esca  
 9630  
 Kit ancoraggio  
 KIT9400



Codice:	Confezione:
9400	16 pz

## VERSIONE SENZA ACCESSORI ANCORAGGIO A MURO



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Materiale: Polipropilene HD  
 Colore: Nero  
 Dimensioni: 305 x 160 x h 130 mm

**RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9402:**

Vaschetta Porta Esca  
 9620  
 Chiave Speciale Erogatori Ecorodent  
 9645  
 Astina Porta Esca  
 9630



Codice:	Confezione:
9402	16 pz

## VERSIONE VUOTA SENZA ALCUN ACCESSORIO



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Materiale: Polipropilene HD  
 Colore: Nero  
 Dimensioni: 305 x 160 x h 130 mm

**RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9401:**

Chiave Speciale Erogatori Ecorodent  
 9645



Codice:	Confezione:
9401	16 pz



**D** **IAMOND**



## POSTAZIONE A TRAPEZIO PER ESCA RODENTICIDA



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
Materiale: Polipropilene HD  
Colore: Trasparente  
Dimensioni: 305 x 160 x h 130 mm

**RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9405:**

Vaschetta Porta Esca  
9620  
Chiave Speciale Erogatori Ecorodent  
9645  
Astina Porta Esca  
9630  
Kit ancoraggio  
KIT9400



Codice:	Confezione:
9405	16 pz

## VERSIONE SENZA ACCESSORI ANCORAGGIO A MURO



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
Materiale: Polipropilene HD  
Colore: Trasparente  
Dimensioni: 305 x 160 x h 130 mm

**RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9407:**

Vaschetta Porta Esca  
9620  
Chiave Speciale Erogatori Ecorodent  
9645  
Astina Porta Esca  
9630



Codice:	Confezione:
9407	16 pz

## VERSIONE VUOTA SENZA ALGUN ACCESSORIO



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
Materiale: Polipropilene HD  
Colore: Trasparente  
Dimensioni: 305 x 160 x h 130 mm

**RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9406:**

Chiave Speciale Erogatori Ecorodent  
9645



Codice:	Confezione:
9406	16 pz



**D** **IAMOND** **EC**

## POSTAZIONE A TRAPEZIO PER ESCA RODENTICIDA



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Materiale: Polipropilene HD  
 Colore: Antracite  
 Dimensioni: 330 x 140 x h 110 mm

**RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9300:**

- Vaschetta Porta Esca 9620
- Chiave Speciale a brugola 9640
- Astina Porta Esca 9630
- Kit ancoraggio 9650



Codice:	Confezione:
9300	12 pz

## VERSIONE SENZA ACCESSORI ANCORAGGIO A MURO



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Materiale: Polipropilene HD  
 Colore: Antracite  
 Dimensioni: 330 x 140 x h 110 mm

**RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9302:**

- Vaschetta Porta Esca 9620
- Chiave Speciale a brugola 9640
- Astina Porta Esca 9630



Codice:	Confezione:
9302	12 pz

## VERSIONE VUOTA SENZA ALCUN ACCESSORIO



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Materiale: Polipropilene HD  
 Colore: Antracite  
 Dimensioni: 330 x 140 x h 110 mm

**RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9301:**

- Chiave Speciale a brugola 9640



Codice:	Confezione:
9301	12 pz



# TRAPEZIO

## POSTAZIONE A TRAPEZIO PER ESCA RODENTICIDA



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Materiale: Polipropilene HD  
 Colore: Trasparente  
 Dimensioni: 330 x 140 x h 110 mm

**RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9305:**

Vaschetta Porta Esca  
 9620  
 Chiave Speciale a brugola  
 9640  
 Astina Porta Esca  
 9630  
 Kit ancoraggio  
 9650



Codice:	Confezione:
9305	12 pz

## VERSIONE SENZA ACCESSORI ANCORAGGIO A MURO



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Materiale: Polipropilene HD  
 Colore: Trasparente  
 Dimensioni: 330 x 140 x h 110 mm

**RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9307:**

Vaschetta Porta Esca  
 9620  
 Chiave Speciale a brugola  
 9640  
 Astina Porta Esca  
 9630



Codice:	Confezione:
9307	12 pz

## VERSIONE VUOTA SENZA ALGUN ACCESSORIO



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Materiale: Polipropilene HD  
 Colore: Trasparente  
 Dimensioni: 330 x 140 x h 110 mm

**RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9306:**

Chiave Speciale a brugola  
 9640



Codice:	Confezione:
9306	12 pz



**T RAPEZIO EC**

## POSTAZIONE A "T" PER ESCA RODENTICIDA



## CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Polipropilene HD  
 Colore: Grigio  
 Dimensioni: 290 x h 300 x ø 70 mm

## RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9810T:

Fascetta di Fissaggio

9845

Chiave Speciale Erogatori Ecorodent

9645

Kit ancoraggio

KIT-12T



Codice:

9810T

Confezione:

12 pz



## POSTAZIONE A "T" PER ESCA RODENTICIDA



## CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Polipropilene HD  
 Colore: Grigio + trasparente  
 Dimensioni: 290 x h 300 x ø 70 mm

## RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9815T:

Fascetta di Fissaggio

9845

Chiave Speciale Erogatori Ecorodent

9645

Kit ancoraggio

KIT-12T



Codice:

9815T

Confezione:

12 pz



**T MAXI**

Video installazione



## POSTAZIONE A "T" PER ESCA RODENTICIDA



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Polipropilene HD  
Colore: Grigio  
Dimensioni: 245 x h 275 x ø 60 mm

### RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 2250T:

Fascetta di Fissaggio  
9845  
Chiave Speciale Erogatori Ecorodent  
9645  
Kit ancoraggio  
KIT-12T



Video installazione



Codice:	Confezione:
2250T	24 pz

## FASCETTA DI FISSAGGIO PER POSTAZIONI A "T"



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Polipropilene HD

Ideale per postazioni:



Codice:	Confezione:
9845	15 pz



# POSTAZIONE MULTIFUNZIONE

## TRAPPOLA COLLANTE PER RODITORI E INSETTI STRISCIANTI



La postazione, dotata di due alloggiamenti per i pannelli collanti, consente di effettuare il controllo simultaneo e indipendente dei roditori e degli insetti. Il vassoio divisorio consente di alloggiare al suo interno uno specifico pannello collante in grado di catturare i roditori, mentre al di sotto dello stesso vassoio un pannello collante permette di monitorare e verificare l'eventuale presenza di insetti striscianti.

## POSTAZIONE D'ESCA E TRAPPOLA PER RODITORI E INSETTI STRISCIANTI



La postazione, dotata di due alloggiamenti, consente di effettuare il controllo simultaneo e indipendente dei roditori tramite l'esca rodenticida e degli insetti striscianti tramite il pannello collante posizionato sotto il vassoio divisorio.

Il vassoio consente anche di alloggiare al suo interno, in alternativa all'esca rodenticida, una trappola a scatto visibile dall'esterno attraverso il coperchio trasparente.

## POSTAZIONE MULTIFUNZIONE



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Materiale: Polipropilene HD  
 Colore: Nero  
 Dimensioni: 210 x 145 x h 85 mm

**RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9820A:**

Astina porta Esca  
 9850FA  
 Kit ancoraggio  
 KIT9820  
 Chiave Speciale Erogatori Ecorodent  
 9645

## POSTAZIONE MULTIFUNZIONE



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Materiale: Polipropilene HD  
 Colore: Nero + trasparente  
 Dimensioni: 210 x 145 x h 85 mm

**RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9825A:**

Astina porta Esca  
 9850FA  
 Kit ancoraggio  
 KIT9820  
 Chiave Speciale Erogatori Ecorodent  
 9645



Codice:	Confezione:
9820A	20 pz

**B IBOX EVO**



Codice:	Confezione:
9825A	20 pz

**B IBOX EVO EC**



**B IBOX EVO**

## POSTAZIONE PER ESCA RODENTICIDA E COLLA



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Materiale: Polipropilene HD  
 Colore: Nero  
 Dimensioni: 210 x 145 x h 65 mm

**RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9850A:**

- Astina porta Esca 9850FA
- Kit ancoraggio KIT9850
- Chiave Speciale Erogatori Ecorodent 9645

## POSTAZIONE PER ESCA RODENTICIDA E COLLA



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Materiale: Polipropilene HD  
 Colore: Nero + trasparente  
 Dimensioni: 210 x 145 x h 65 mm

**RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9855A:**

- Astina porta Esca 9850FA
- Kit ancoraggio KIT9850
- Chiave Speciale Erogatori Ecorodent 9645



Codice:	Confezione:
9850A	24 pz



Codice:	Confezione:
9855A	24 pz





## POSTAZIONE PER ESCA RODENTICIDA E TRAPPOLE A SCATTO



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Materiale: Polipropilene HD  
 Colore: Nero  
 Dimensioni: 250 x 165 x h 105 mm

**RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9310:**

Kit ancoraggio  
 9310ACC

## POSTAZIONE PER ESCA RODENTICIDA E TRAPPOLE A SCATTO



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Materiale: Polipropilene HD  
 Colore: Trasparente  
 Dimensioni: 250 x 165 x h 105 mm

**RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9315:**

Kit ancoraggio  
 9310ACC



Codice:	Confezione:
9310	24 pz

**BOXER**



Codice:	Confezione:
9315	24 pz

**BOXER EC**



**BOXER**

# POSIZIONAMENTO VERTICALE A PARETE



La vaschetta rigida in dotazione è stata progettata e studiata per agevolare la risalita del roditore fino all'esca rodenticida.

La vaschetta è facilmente rimovibile per semplificare la manutenzione dell'erogatore.

## POSTAZIONE PER ESCA RODENTICIDA E CONTROLLO DEGLI INSETTI STRISCIANTI



La versione dotata della specifica vaschetta porta esca consente di effettuare un servizio di derattizzazione in totale sicurezza anche con postazione verticale. La vaschetta può ospitare esca solida, esca in pasta ed esca sfusa.

Una volta rimossa la vaschetta, sul fondo della postazione, trova alloggiamento uno specifico cartoncino collante per il monitoraggio degli insetti striscianti.

## POSTAZIONE PER ESCA RODENTICIDA



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Polipropilene HD  
Colore: Nero  
Dimensioni: 250 x 180 x h 120 mm  
Fori: 2 x diametro 60 mm

### RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9412:

Vaschetta porta Esca  
9399

Astina porta Esca  
9390FA

Chiave Speciale Erogatori Ecorodent  
9645

Kit ancoraggio  
KIT9412



Codice:	Confezione:
9412	20 pz

**C**RYSTAL



# POSIZIONAMENTO ORIZZONTALE A PAVIMENTO



La vaschetta termoformata in dotazione è stata progettata e studiata per consentire il posizionamento dell'esca rodenticida o il posizionamento di una trappola a scatto.

## TRAPPOLA PER RODITORI



La versione dotata della specifica vaschetta collante di 15 x 12,5 cm, realizzata in plastica termoformata, consente di effettuare un servizio di derattizzazione attraverso la cattura dei roditori.

La vaschetta può essere alloggiata sul fondo della postazione, dotato di specifici punti di riferimento che conferiscono stabilità alla vaschetta.

Per tutelare il benessere animale è possibile utilizzare una trappola a scatto del tipo THOR-XL.

## POSTAZIONE PER ESCA RODENTICIDA



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Polipropilene HD  
Colore: Nero  
Dimensioni: 250 x 180 x h 120 mm  
Fori: 2 x diametro 60 mm

### RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9410:

Vaschetta termoformata porta Esca 9623

Astina porta Esca AST110

Chiave Speciale Erogatori Ecorodent 9645

Kit ancoraggio KIT9410



Codice:

9410

Confezione:

20 pz

**C RYSTAL**

## POSTAZIONE PER ESCA RODENTICIDA



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Polipropilene HD  
Colore: Nero + Trasparente  
Dimensioni: 250 x 180 x h 120 mm  
Fori: 2 x diametro 60 mm

### RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9415:

Vaschetta termoformata porta Esca 9623

Astina porta Esca AST110

Chiave Speciale Erogatori Ecorodent 9645

Kit ancoraggio KIT9410



Codice:

9415

Confezione:

20 pz

**C RYSTAL EC**



**C RYSTAL**



**U LISSE**

## POSTAZIONE POLIFUNZIONALE PER ESCA RODENTICIDA



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Polipropilene HD  
 Colore: Nero  
 Dimensioni: 235 x 275 x h 105 mm

### RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9390:

Chiave Speciale Erogatori Ecorodent 9645  
 Astina Porta Esca 9390FA  
 Kit ancoraggio KIT9390  
 Vassoio multifunzione 9390VAS  
 Vaschetta porta Esca 9399



Codice:  
9390

Confezione:  
12 pz

**U LISSE**

## POSTAZIONE POLIFUNZIONALE PER ESCA RODENTICIDA



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Polipropilene HD  
 Colore: Nero + Trasparente  
 Dimensioni: 235 x 275 x h 105 mm

### RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9395:

Chiave Speciale Erogatori Ecorodent 9645  
 Astina Porta Esca 9390FA  
 Kit ancoraggio KIT9390  
 Vassoio multifunzione 9390VAS  
 Vaschetta porta Esca 9399




Codice:  
9395

Confezione:  
12 pz

**U LISSE EC**



+




+



POSIZIONAMENTO  
ORIZZONTALE A PAVIMENTO

POSIZIONAMENTO  
VERTICALE A PARETE



**BREVETTO 102020000011383**

# POSTAZIONE POLIFUNZIONALE

Ideale per posizionamento **ORIZZONTALE** a pavimento. **2** fori di accesso per i roditori.



Ideale per posizionamento **VERTICALE** a parete. **3** fori di accesso per i roditori.



**U LISSE**

Video installazione a parete



## BREVETTATA

- N° 102020000011383

## INNOVATIVA

- 5 fori di entrata per i roditori
- vassoio attrezzato per la risalita in verticale dei roditori
- vaschetta di sicurezza per esca rodenticida e trappole a scatto

## MULTIFUNZIONE

- postazione per esca rodenticida
- postazione per trappola a scatto
- postazione per trappola collante

## VERSATILE

- Installazione orizzontale a pavimento (2 fori di entrata)
- Installazione verticale a parete (3 fori di entrata)



**U LISSE EC**

## POSTAZIONE CON DOPPIA CHIUSURA PER ESCA RODENTICIDA



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Materiale: Polipropilene  
 Colore: Nero  
 Dimensioni: 230 x 185 x h 95 mm  
 Diametro foro: 55 mm



Codice:	Confezione:
9360	20 pz

**DOUBLE-KEY**

## POSTAZIONE PER ESCA RODENTICIDA O TRAPPOLA A SCATTO



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Materiale: Polipropilene  
 Colore: Trasparente  
 Dimensioni: 155 x 116 x h 64 mm  
 Peso: 138 g

Trappola a scatto non inclusa nella confezione



Codice:	Confezione:
9070	12 pz

## POSTAZIONE TERMOFORMATATA GRANDE PER ESCA RODENTICIDA



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Materiale: Plastica termoformata  
 Colore: Nero  
 Dimensioni: 245 x 170 x h 70 mm

Esca rodenticida non inclusa nella confezione



Codice:	Confezione:
9870	50 pz

## POSTAZIONE TERMOFORMATATA PICCOLA PER ESCA RODENTICIDA



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Materiale: Plastica termoformata  
 Colore: Nero  
 Dimensioni: 110 x 80 x h 35 mm

Esca rodenticida non inclusa nella confezione



Codice:	Confezione:
9880	150 pz

## POSTAZIONE IN PLASTICA ALVEOLARE PER ESCA RODENTICIDA



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Plastica alveolare  
 Dimensioni: 180 x 105 x h 55 mm  
 Colore: Trasparente opacizzato

Esca rodenticida non inclusa nella confezione



Codice:	Confezione:
9900	50 pz

## POSTAZIONE MEZZALUNA PER ESCA RODENTICIDA



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Polipropilene  
 Colore: Nero  
 Dimensioni: 170 x 100 x h 40 mm

Esca rodenticida non inclusa nella confezione



### RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9330:

4INSECTS mezzaluna  
 HPR9220 (Catalogo HPC)



Codice:	Confezione:
9330	12 pz



**P** ETIT

## OMNIBOX POSTAZIONE PER COLLA



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Materiale: Polipropilene  
 Colore: Nero  
 Dimensioni: 205 x 120 x 40 mm



Codice:	Confezione:
9370	20 pz

**0 MNIBOX**

## OMNIBOX POSTAZIONE PER COLLA



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Materiale: Polipropilene  
 Colore: Trasparente  
 Dimensioni: 205 x 120 x 40 mm



Codice:	Confezione:
9375	20 pz

**0 MNIBOX EC**



**0 MNIBOX**

## PEST MONITOR POSTAZIONE PER COLLA



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Materiale: Plastica  
 Colore: Nero  
 Dimensioni: 210 x 110 x h 35 mm



Codice:	Confezione:
9200	12 pz



**MULTIFUNZIONE**

**VERSATILE**

**PERSONALIZZABILE**

**BREVETTATA**

**N 202020000000115**



## TRAPPOLA MULTICATTURA POLIFUNZIONALE

A



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Polipropilene HD  
 Colore: Nero + Trasparente  
 Dimensioni: 270 x 185 x h 50 mm

### RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 1455:

Meccanismo a Trabocchetto

9499

Chiave Speciale Erogatori Ecorodent

9645

Astine porta Esca

1555FA



Codice:

1455

Confezione:

21 pz



# P LAIN-TRAP EC

## TRAPPOLA MULTICATTURA POLIFUNZIONALE



A



## CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Polipropilene HD  
 Colore: Nero + Trasparente  
 Dimensioni: 270 x 185 x h 70 mm



## RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 1555:

Meccanismo a Trabocchetto  
 9499

Chiave Speciale Erogatori Ecorodent  
 9645

Astine porta Esca  
 1555FA



Codice:	Confezione:
1555	18 pz


**D UNE-TRAP EC**

## POSTAZIONE PER LA CATTURA DEI RATTI



## CARATTERISTICHE TECNICHE:

## POSTAZIONE

Materiale: Polipropilene HD  
 Colore: Trasparente  
 Dimensioni: 250 x 165 x h 105 mm  
 Peso: 364 g

## TRAPPOLA A SCATTO MOD. 9012

Materiale: Plastica ABS  
 Colore: Nero + rosso  
 Dimensioni: 142 x 77 x h 74 mm  
 Peso: 118 g

## RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9052:

Trappola a Scatto per Ratti

9011  
 9012 (Inclusa nella confezione)



Codice:

9052

Confezione:

12 pz

[www.ecorodent.it](http://www.ecorodent.it)



Mod. 9315

**BOXER EC**

Mod. 9012

**THOR-XL**



## TRAPPOLA A SCATTO PER LA CATTURA DEI TOPI

A



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
Materiale: Plastica ABS  
Colore: Nero + rosso  
Dimensioni: 105 x 50 x h 57 mm  
Peso: 38 g



Codice:	Confezione:
9013	1 pz

**T HOR-S**

## TRAPPOLA A SCATTO PER LA CATTURA DEI RATTI

B



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
Materiale: Plastica ABS  
Colore: Nero + rosso  
Dimensioni: 142 x 77 x h 74 mm  
Peso: 118 g



Codice:	Confezione:
9012	1 pz

**T HOR-XL**



## TRAPPOLA A SCATTO PER LA CATTURA DEI TOPI



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Materiale: Plastica  
 Colore: Nero  
 Dimensioni: 98 x 55 x h 50 mm  
 Peso: 38 g



Codice:	Confezione:
9010	1 pz



**Mod. 9070 + Mod. 9010**

## TRAPPOLA A SCATTO PER LA CATTURA DEI RATTI



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Materiale: Plastica  
 Colore: Nero  
 Dimensioni: 140 x 80 x h 70 mm  
 Peso: 94 g



Codice:	Confezione:
9011	1 pz



**BOXER EC**  
**Mod. 9315 + Mod. 9011**

## TRAPPOLA MULTICATTURA ZINCATA SOLID



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
Materiale: Lamiera zincata  
Dimensioni: 260 x 155 x h 50 mm



Codice:	Confezione:
9420	12 pz

**MULTI-CAT**

## TRAPPOLA MULTICATTURA ZINCATA SMALL



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
Materiale: Lamiera zincata  
Dimensioni: 260 x 90 x h 45 mm



Codice:	Confezione:
9422	12 pz

**BABY-CAT EC**

## TRAPPOLA MULTICATTURA ZINCATA CLEAR



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
Materiale: Lamiera zincata  
Dimensioni: 260 x 155 x h 50 mm



Codice:	Confezione:
9421	12 pz

**MULTI-CAT EC**

## MECCANISMO A TRABOCCHETTO REMOVIBILE



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
Materiale: Lamiera zincata  
Dimensioni: 50 x 105 x h 40 mm  
Peso: 110 g

**RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9499:**

Trappola Plain-trap  
1455  
Trappola Dune-trap  
1555



Codice:	Confezione:
9499	8 pz

## TRAPPOLA MULTICATTURA PER TOPI



A

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Acciaio zincato  
 Colore: Marrone  
 Dimensioni: 300 x 120 x h 110 mm  
 Peso: 300 g



Codice:	Confezione:
9060	1 pz

## TRAPPOLA A TRABOCCHETTO PER RATTI



C

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Acciaio zincato  
 Dimensioni: 443 x 200 x h 190 mm  
 Peso: 1550 g



Codice:	Confezione:
TZ3482	1 pz

## TRAPPOLA MULTICATTURA PER RATTI



B

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Acciaio zincato  
 Colore: Marrone  
 Dimensioni: 480 x 250 x h 180 mm  
 Peso: 880 g



Codice:	Confezione:
9048	1 pz

## TRAPPOLA A TRABOCCHETTO SMALL



D

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Acciaio zincato  
 Dimensioni: 813 x 318 x h 267 mm  
 Peso: 4700 g



Codice:	Confezione:
TZ3304	1 pz

## TRAPPOLA A TRABOCCHETTO MEDIUM



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
Materiale: Acciaio zincato  
Dimensioni: 1020 x 250 x h 250 mm  
Peso: 4000 g



Codice:	Confezione:
TZ3325	1 pz

## TRAPPOLA A TRABOCCHETTO LARGE DOPPIA ENTRATA



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
Materiale: Filo zincato  
Diametro filo: 2,2 mm  
Dimensione maglie: 24x24 mm  
Dimensioni: 1010 x 320 x h 340 mm



Codice:	Confezione:
TZ3370	1 pz

## TRAPPOLA A TRABOCCHETTO LARGE ENTRATA SINGOLA



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
Materiale: Filo zincato  
Diametro filo: 2,2 mm  
Dimensione maglie: 24x24 mm  
Dimensioni: 825 x 320 x h 340 mm



Codice:	Confezione:
TZ3355	1 pz



## TRAPPOLA COLLANTE PER MULTICATTURA



A

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Cartoncino  
 Dimensioni: 255 x 100 mm  
 Profumazione: Nocciola  
 Attrattivo: Alimentare

## POSTAZIONI CORRELATE ALL'ARTICOLO 9500W:

Trappola Multi-Cat  
 9420  
 Trappola Multi-Cat Easy Check  
 9421  
 Trappola Plain-trap  
 1455  
 Trappola Dune-trap  
 1555



Codice:	Confezione:
9500W	100 pz

## TRAPPOLA COLLANTE PER MULTICATTURA WATERPROOF



C

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Plastica  
 Dimensioni: 255 x 100 mm  
 Profumazione: Nocciola  
 Attrattivo: Alimentare

## POSTAZIONI CORRELATE ALL'ARTICOLO 9505:

Trappola Multi-Cat  
 9420  
 Trappola Multi-Cat Easy Check  
 9421  
 Trappola Plain-trap  
 1455  
 Trappola Dune-trap  
 1555



Codice:	Confezione:
9505	100 pz

## TRAPPOLA COLLANTE PER TOPI E INSETTI



B

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Cartoncino  
 Dimensioni: 155 x 95 mm  
 Profumazione: Nocciola  
 Attrattivo: Alimentare

## POSTAZIONI CORRELATE ALL'ARTICOLO 9520W:

Postazione Omnibox  
 9370 - 9375  
 Postazione Bibox  
 9850A - 9855A  
 Postazione Bibox Evo  
 9820A - 9825A  
 Postazione Pest Monitor  
 9200



Codice:	Confezione:
9520W	160 pz

## TRAPPOLA COLLANTE PER TOPI E INSETTI WATERPROOF



D

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Plastica  
 Dimensioni: 155 x 95 mm  
 Profumazione: Nocciola  
 Attrattivo: Alimentare

## POSTAZIONI CORRELATE ALL'ARTICOLO 9525:

Postazione Omnibox  
 9370 - 9375  
 Postazione Bibox  
 9850A - 9855A  
 Postazione Bibox Evo  
 9820A - 9825A  
 Postazione Pest Monitor  
 9200



Codice:	Confezione:
9525	160 pz

## MAXI VASCHETTA COLLANTE IN PLASTICA BLACK



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Materiale: Plastica termoformata  
 Dimensioni: 250 x 120 x h 12 mm  
 Colore: Nero

**POSTAZIONI CORRELATE ALL'ARTICOLO 9570:**

Tunnel Protezione

9580

Postazione Trapezio

9301

Postazione Diamond

9401



Codice:	Confezione:	Imballo:
9570	2 pz (1 coppia)	50 pz

## TUNNEL TERMOFORMATO PER VASCHETTA COLLANTE



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Materiale: Polistirolo termoformato  
 Colore: Nero  
 Dimensioni: 250 x 125 x h 70 mm

**RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9580:**

Colla Vaschetta in Plastica Black  
 9570

Colla Vaschetta in Plastica White  
 9575



Codice:	Confezione:
9580	40 pz

## MAXI VASCHETTA COLLANTE IN PLASTICA WHITE



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Materiale: Plastica termoformata  
 Dimensioni: 250 x 120 x h 12 mm  
 Colore: Bianco

**POSTAZIONI CORRELATE ALL'ARTICOLO 9575:**

Tunnel Protezione

9580

Postazione Trapezio

9306

Postazione Diamond


9406



Codice:	Confezione:	Imballo:
9575	2 pz (1 coppia)	50 pz



## MIDI VASCHETTA COLLANTE IN PLASTICA WHITE



## CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Plastica termoformata  
 Dimensioni: 150 x 125 x h 9 mm  
 Colore: Bianco

## POSTAZIONI CORRELATE ALL'ARTICOLO 9577:

Postazione Crystal  
 9410  
 Postazione Crystal Easy Check  
 9415  
 Postazione Ulisse  
 9390  
 Postazione Ulisse Easy Check  
 9395



Codice:	Confezione:	Imballo:
9577	2 pz (1 coppia)	50 pz

## TRAPPOLA COLLANTE SU SUPPORTO IN FAESITE



## CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Faesite  
 Dimensioni: 280 x 190 mm



Codice:	Confezione:	Imballo:
9550	2 pz (1 coppia)	48 pz

## TRAPPOLA COLLANTE SAGOMABILE IN CARTONE



## CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Cartone  
 Dimensioni: 330 x 210 mm



Codice:	Confezione:
9560	10 pz

## TRAPPOLA COLLANTE SU SUPPORTO IN FAESITE SMALL



## CARATTERISTICHE TECNICHE:


Materiale: Faesite  
 Dimensioni: 155 x 190 mm



Codice:	Confezione:	Imballo:
9555	2 pz (1 coppia)	48 pz



## SUPERCAT KIT ACCESSORI PER TRAPPOLA ARVICOLE



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
Contiene:  
Punta rilevamento e accessorio per foro.

Ideale per trappola Mod. 9150



Codice:	Confezione:
9155	1 kit

## SUPERCAT TRAPPOLA A SCATTO PER ARVICOLE



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
Materiale: Polipropilene  
Colore: Grigio

**RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9150:**

Supercat Kit Accessori  
9155



Codice:	Confezione:
9150	1 pz

## TRAPPOLA A SCATTO PER TALPE



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
Materiale: Plastica antiurto HD  
Molle: Inox  
Dimensioni: 11 x 7,8 x 17 cm



Codice:	Confezione:
9160	1 pz



## RILEVATORE EXTRADAR VIBER BASE

**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

Materiale: Polipropilene HD  
 Colore: Nero  
 Dimensioni: 100 x 65 x h 30 mm  
 Alimentazione: 3 x batterie 1,5 V AA (non incluse)

1 led luminoso e 1 cicalina che segnalano la presenza di roditori.



Codice:	Confezione:
EXT1900	1 pz

## RILEVATORE EXTRADAR VIBER ADVANCED GSM

**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

Materiale: Polipropilene HD  
 Colore: Nero  
 Dimensioni: 100 x 65 x h 30 mm  
 Alimentazione: 3 x batterie 1,5 V AA ricaricabili (incluse)


1 led luminoso, 1 cicalina e 1 alloggiamento per scheda SIM (per la gestione in remoto tramite GSM) che segnalano la presenza di roditori.

Per la ricarica delle batterie è necessario l'apposito caricatore EXT1910-CB (1 pz fornito in omaggio al primo acquisto del rilevatore).

Scheda SIM non inclusa nella confezione.



Codice:	Confezione:
EXT1910	1 pz



## TELECAMERA A COLORI CON SENSORE DI PASSAGGIO



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Risoluzione: 12 MPixel  
Tempo di scatto: 0,8 sec.  
Materiale: Plastica hd antiurto  
Protezione: IP54  
Colore: Verde mimetico  
Dimensioni: 80 x 140 x 36 mm  
Alimentazione: Nr. 8 batterie stilo tipo AA 1,5 v (non incluse)  
Presa usb: Mini usb  
Memoria: Sd card fat 32 (non inclusa)  
Interruttore: On-off  
Uscita: TV out  
Sensori: Crepuscolare, Movimento  
Flash: IR



Codice:

SEE200

Confezione:

1 pz

## TORCIA DUAL II POWER LIGHT UV+LED



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Illuminazione1: UV-A LED  
 Illuminazione2: Led bianchi XPG2 500 Lumen  
 Potenza: 5 + 5 W  
 Durata dei Led: Circa 20000 ore  
 Alimentazione: 6 V (1 x 18650 Li-Ion ricaricabile inclusa nella conf.)  
 Peso: 188 g  
 Protezione: IP 67  
 Materiale: Alluminio anodizzato  
 Colore: Nero



Codice:	Confezione:
SEE9055	1 pz

## TORCIA LED PER RILEVAMENTO TRACCE BIOLOGICHE



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Alimentazione: 4,5 V  
 Batterie: 3 batterie tipo AAA 1,5 V (non incluse)  
 Peso: 126 g



Codice:	Confezione:
SEE9567	1 pz



## SISTEMA DI ANCORAGGIO PER POSTAZIONI E TRAPPOLE



VERSIONE CON MOSCHETTONE

CARATTERISTICHE TECNICHE:

PIASTRINE

Materiale Polipropilene  
Dimensioni: 27 x 27 x h 6 mm

FUNDE

Materiale: Acciaio inox AISE 316  
Lunghezza: 250 mm  
Diametro: 0,7 mm

BIADESIVO AD ALTA TENACITÀ



Codice:	Confezione:
9725G	12 pz

## SISTEMA DI ANCORAGGIO PER POSTAZIONI E TRAPPOLE



CARATTERISTICHE TECNICHE:

PIASTRINE

Materiale Polipropilene  
Dimensioni: 27 x 27 x h 6 mm

FUNDE

Materiale: Acciaio inox AISE 316  
Lunghezza: 250 mm  
Diametro: 0,7 mm

BIADESIVO AD ALTA TENACITÀ



Codice:	Confezione:
9725	12 pz

## SISTEMA DI ANCORAGGIO PER POSTAZIONI E TRAPPOLE



VERSIONE CON MOSCHETTONE

CARATTERISTICHE TECNICHE:

PIASTRINE

Materiale Polipropilene  
Dimensioni: 27 x 27 x h 6 mm

FUNDE

Materiale: Acciaio inox AISE 316  
Lunghezza: 500 mm  
Diametro: 0,7 mm

BIADESIVO AD ALTA TENACITÀ



Codice:	Confezione:
9750G	12 pz

## SISTEMA DI ANCORAGGIO PER POSTAZIONI E TRAPPOLE



CARATTERISTICHE TECNICHE:

PIASTRINE

Materiale Polipropilene  
Dimensioni: 27 x 27 x h 6 mm

FUNDE

Materiale: Acciaio inox AISE 316  
Lunghezza: 500 mm  
Diametro: 0,7 mm

BIADESIVO AD ALTA TENACITÀ



Codice:	Confezione:
9750	12 pz



# NOVITÀ

Dal 2023 sono disponibili  
le dime personalizzate  
Ecorodent® per facilitare  
l'ancoraggio delle postazioni.



**ECO RODENT**<sup>®</sup>  
LEADING BRAND IN RODENT CONTROL

## CHIAVE SPECIALE PER POSTAZIONI TRAPEZIO



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Acciaio zincato

Ideale per erogatori:


**F** ORTEZZA

**T** RAPEZIO



Codice:	Confezione:
9640	12 pz

## ASTINA PORTA ESCA PER POSTAZIONI ESCA



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Acciaio zincato

Lunghezza: 180 mm

Ideale per erogatori:

**F** ORTEZZA

**T** RAPEZIO

**D** IAMOND



Codice:	Confezione:
9630	12 pz

## CHIAVE SPECIALE PER POSTAZIONI ECORODENT



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Plastica

Colore: Rosso

Ideale per erogatori serie:

**D** IAMOND

**C** RYDAL

**T** MAXI

**U** LISSE

**T** MINI

**D** OUBLE-KEY

**B** IBOX EVO

**P** LAIN-TRAP EC

**B** IBOX


**D** UNE-TRAP EC

**B** OXER



Codice:	Confezione:
9645	1 pz

## ASTINA PORTA ESCA PER POSTAZIONI A "T"



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Acciaio zincato

Lunghezza: 220 mm

Ideale per erogatori:

**T** MAXI


**T** MINI



Codice:	Confezione:
AST-12T	12 pz



## ASTINA PORTA ESCA PER POSTAZIONI CRYSTAL



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Acciaio zincato  
Lunghezza:


Ideale per erogatori:

**C RYSTAL**



Codice:	Confezione:
AST110	20 pz

## ASTINE PORTA ESCA PER POSTAZIONI ULISSE E CRYSTAL



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Acciaio zincato  
Lunghezza: 90 mm

Ideale per erogatori:


**C RYSTAL**

**U LISSE**



Codice:	Confezione:
9390FA	24 pz

## ASTINA PORTA ESCA PER POSTAZIONI BIBOX E BIBOX EVO



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Acciaio zincato  
Lunghezza:

Ideale per erogatori:


**B IBOX**

**B IBOX EVO**



Codice:	Confezione:
9850FA	24 pz

## ASTINE PORTA ESCA PER POSTAZIONI PLAIN-TRAP E DUNE-TRAP



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Acciaio zincato  
Lunghezza:

Ideale per erogatori:


**P LAIN-TRAP EC**

**D UNE-TRAP EC**



Codice:	Confezione:
1555FA	36 pz

## ASTINA PORTA ESCA PER POSTAZIONI BOXER



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Acciaio zincato  
Lunghezza:

Ideale per erogatori:

**BOXER**



Codice:	Confezione:
AST228	24 pz

## KIT ANCORAGGIO PER POSTAZIONI TRAPEZIO



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Comprende:  
1 astina porta esca, 1 ferro ad "U" per l'ancoraggio a palo, 1 adesivo, 1 tassello, 1 vite, 2 rondelle e 2 dadi a galletto.


Ideale per erogatori:

**TRAPEZIO**



Codice:	Confezione:
9650	12 pz

## ASTINE PORTA ESCA CORTE PER POSTAZIONI BOXER



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Acciaio zincato  
Lunghezza:


Ideale per erogatori:

**BOXER**



Codice:	Confezione:
AST90	48 pz

## KIT ANCORAGGIO PER POSTAZIONI ULISSE



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Comprende:  
1 ancoraggio a parete, 3 astine, 2 tasselli, 2 viti, 1 adesivo

Ideale per erogatori:

**ULISSE**



Codice:	Confezione:
KIT9390	12 pz

## KIT ANCORAGGIO PER POSTAZIONI DIAMOND



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
Comprende:  
1 ancoraggio, 2 dadi, 2 viti esagonali, 1 astina.

Ideale per erogatori:

**D IAMOND**



Codice:	Confezione:
KIT9400	16 pz

## KIT ANCORAGGIO PER POSTAZIONI CRYSTAL



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
Comprende:  
1 ancoraggio per parete e 1 astina.

Ideale per erogatori:

**C RYSTAL**



Codice:	Confezione:
KIT9410	20 pz

## KIT ANCORAGGIO PER POSTAZIONI CRYSTAL



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
Comprende:  
1 ancoraggio per parete e 2 astine.

Ideale per erogatori:

**C RYSTAL**



Codice:	Confezione:
KIT9412	20 pz

**ECO RODENT**<sup>®</sup>  
LEADING BRAND IN RODENT CONTROL

## KIT ANCORAGGIO PER POSTAZIONI A "T"



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Comprende:  
1 adesivo, 2 tasselli, 2 viti, 1 astina porta esca.

Ideale per erogatori:

**T MAXI**

**T MINI**



Codice:	Confezione:
KIT-12T	12 pz

## KIT ANCORAGGIO PER POSTAZIONI BIBOX



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Comprende:  
1 ancoraggio e 1 astina.

Ideale per erogatori:

**B IBOX**



Codice:	Confezione:
KIT9850	24 pz

## KIT ANCORAGGIO PER POSTAZIONI BOXER



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Comprende:  
1 ancoraggio, 2 dadi, 2 viti esagonali, 1 astina lunga, 2 astine corte.

Ideale per erogatori:

**B OXER**



Codice:	Confezione:
9310ACC	24 pz

## KIT ANCORAGGIO PER POSTAZIONI BIBOX EVO



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Comprende:  
1 ancoraggio e 1 astina.

Ideale per erogatori:

**B IBOX EVO**



Codice:	Confezione:
KIT9820	20 pz

## VASCHETTA RODENTICIDI PER POSTAZIONI DIAMOND/TRAPEZIO



### CARATTERISTICHE

Materiale: Polistirolo  
Colore: Nero

Ideale per erogatori:

**T**RAPEZIO

**D**IAMOND

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9620:

Astina porta Esca  
AST9630



Codice:	Confezione:
9620	40 pz

## VASSOIO MULTIFUNZIONE PER POSTAZIONE ULISSE



### CARATTERISTICHE

Materiale: Plastica  
Colore: Nero

Ideale per erogatori:

**U**LISSE



Codice:	Confezione:
9390VAS	12 pz

## VASCHETTA TERMOFORMATATA PER POSTAZIONI CRYSTAL



### CARATTERISTICHE

Materiale: Polistirolo  
Colore: Nero

Ideale per erogatori:

**C**RYSTAL

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9623:

Astina porta Esca  
AST110



Codice:	Confezione:
9623	40 pz

## CONTENITORE RODENTICIDI PER POSTAZIONE ULISSE E CRYSTAL



### CARATTERISTICHE

Materiale: Plastica  
Colore: Nero

Ideale per erogatori:

**U**LISSE

**C**RYSTAL


RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9399:

Parete per Contenitore  
9398  
Astine porta Esca  
9390FA



Codice:	Confezione:
9399	12 pz

## CARTELLO PER LA SEGNALAZIONE POSTAZIONE RODITORI



### CARATTERISTICHE TECNICHE:


Materiale: PVC  
 Dimensioni: 150 x 150 mm  
 Spessore: 0,5 mm

Per grandi quantità richiedere offerta.



Codice:	Confezione:
9661	50 pz

## CARTELLO AVVISO DERATTIZZAZIONE IN AREE PUBBLICHE




### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Plastica alveolare  
 Dimensioni: 420 x 297 mm



Codice:	Confezione:
9667	10 pz

## CARTELLO SEGNALAZIONE POSTAZIONE RODITORI/INSETTI



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: PVC  
 Dimensioni: 170 x 160 mm  
 Spessore: 0,5 mm

Per grandi quantità richiedere offerta.



Codice:	Confezione:
9665	50 pz

## BARRIERA SOTTOPORTA IN GOMMA E ACCIAIO



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Altezza: 40 mm  
 Lunghezza: 1 metro  
 Con fori di fissaggio



Codice:	Confezione:
9898-40	1 pz

## BARRIERA ANTI-INTRUSIONE IN LANA D'ACCIAIO




**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Materiale: fettuccia in lana d'acciaio inox  
 Larghezza: 10 cm  
 Lunghezza: 3 metri



Codice:	Confezione:
HPRNZ3110	1 rotolo

 **Raxit**



## BARRIERA ANTI-INTRUSIONE IN LANA D'ACCIAIO



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Materiale: fettuccia in lana d'acciaio inox  
 Larghezza: 5 cm  
 Lunghezza: 3 metri



Codice:	Confezione:
HPRNZ3105	2 rotoli

## SIGILLANTE SAKARAT RODENTSTOP



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione: Gel siliconico  
 Temperature ideali: da -50°C a 90°C  
 Periodo di efficacia: da 8 a 10 anni



Codice:	Confezione:
ROD8100	1 cartuccia: 300 ml

## MOUSESHIELD DETECTABLE



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione: gel siliconico con fibre di metallo



Codice:	Confezione:
ROD8150	1 cartuccia: 300 ml

## EMEROD REPELENTE PER RODITORI



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Utilizzo: erogare direttamente sulle superfici da una distanza di 30 cm

Periodo di efficacia: circa 6 mesi (variabile a seconda dell'umidità e della temperatura ambientale)



Codice:	Confezione:
ROD8200	1 bomboletta: 500 ml



## PERSONALIZZAZIONI GRAFICHE

ATTENZIONE! Per la realizzazione dell'impianto serigrafico è richiesta una compartecipazione

9661P



Confezione:

500 pz

Minimo ordine:

500 pz

9665P




Confezione:

500 pz

Minimo ordine:

500 pz

9667P




Confezione:

100 pz

Minimo ordine:

100 pz



# ESCI DALL'ANONIMATO, DISTINGUITI DAGLI ALTRI

Personalizza la tua postazione d'esca con il tuo logo



## PERSONALIZZAZIONI CON TAMPOGRAFIA

ATTENZIONE! Per la realizzazione del clichè tampografico è richiesta una compartecipazione

### M MULTI-CAT

9420P



Confezione:

12 pz

Minimo ordine:

240 pz

Dimensione massima logo: 80 x 40 mm

### T RAPEZIO

9300P



Confezione:

12 pz

Minimo ordine:

300 pz

Dimensione massima logo: 95 x 40 mm

### T RAPEZIO EC

9305P



Confezione:

12 pz

Minimo ordine:

300 pz

Dimensione massima logo: 95 x 40 mm



Versione trasparente Easy Check

### M MULTI-CAT EC

9421P



Confezione:

12 pz

Minimo ordine:

240 pz

Dimensione massima logo: 80 x 40 mm



Versione trasparente Easy Check

### T RAPEZIO

9301P



Confezione:

12 pz

Minimo ordine:

300 pz

Dimensione massima logo: 95 x 40 mm

### T RAPEZIO EC

9306P



Confezione:

12 pz

Minimo ordine:

300 pz

Dimensione massima logo: 95 x 40 mm



Versione trasparente Easy Check

### F FORTEZZA

9480P



Confezione:

12 pz

Minimo ordine:

300 pz

Dimensione massima logo: 95 x 40 mm

### T RAPEZIO

9302P



Confezione:

12 pz

Minimo ordine:

300 pz

Dimensione massima logo: 95 x 40 mm

### T RAPEZIO EC

9307P



Confezione:

12 pz

Minimo ordine:

300 pz

Dimensione massima logo: 95 x 40 mm



Versione trasparente Easy Check

## PERSONALIZZAZIONI CON TAMPOGRAFIA

ATTENZIONE! Per la realizzazione del clichè tampografico è richiesta una compartecipazione

### D IAMOND

9400P



Confezione:

16 pz

Minimo ordine:

448 pz

Dimensione massima logo: 80 x 40 mm

### D IAMOND EC

9405P



Confezione:

16 pz

Minimo ordine:

448 pz

Dimensione massima logo: 80 x 40 mm

Versione trasparente Easy Check



### T MINI

2250TP



Confezione:

24 pz

Minimo ordine:

480 pz

Dimensione massima logo: 92 x 25 mm

### D IAMOND

9401P



Confezione:

16 pz

Minimo ordine:

448 pz

Dimensione massima logo: 80 x 40 mm

### D IAMOND EC

9406P



Confezione:

16 pz

Minimo ordine:

448 pz

Dimensione massima logo: 80 x 40 mm

Versione trasparente Easy Check



### T MAXI

9810TP



Confezione:

12 pz

Minimo ordine:

480 pz

Dimensione massima logo: 80 x 40 mm

### D IAMOND

9402P



Confezione:

16 pz

Minimo ordine:

448 pz

Dimensione massima logo: 80 x 40 mm

### D IAMOND EC

9407P



Confezione:

16 pz

Minimo ordine:

448 pz

Dimensione massima logo: 80 x 40 mm

Versione trasparente Easy Check



### T MAXI EC

9815TP



Confezione:

12 pz

Minimo ordine:

480 pz

Dimensione massima logo: 80 x 40 mm

Versione trasparente Easy Check



## PERSONALIZZAZIONI CON TAMPOGRAFIA

ATTENZIONE! Per la realizzazione del clichè tampografico è richiesta una compartecipazione

### C RYSTAL

9412P



Confezione:

20 pz

Minimo ordine:

440 pz

Dimensione massima logo: 80 x 40 mm

### B OXER

9310P



Confezione:

24 pz

Minimo ordine:

528 pz

Dimensione massima logo: 146 x 31 mm

### B OXER EC

9315P



Confezione:

24 pz

Minimo ordine:

528 pz

Dimensione massima logo: 146 x 31 mm

Versione trasparente Easy Check



### C RYSTAL

9410P



Confezione:

20 pz

Minimo ordine:

440 pz

Dimensione massima logo: 80 x 40 mm

### C RYSTAL EC

9415P



Confezione:

20 pz

Minimo ordine:

440 pz

Dimensione massima logo: 80 x 40 mm

Versione trasparente Easy Check



### C RYSTAL EC

## PERSONALIZZAZIONI CON TAMPOGRAFIA

ATTENZIONE! Per la realizzazione del clichè tampografico è richiesta una compartecipazione

### U LISSE

9390P



Confezione:

12 pz

Minimo ordine:

336 pz

Dimensione massima logo: 80 x 40 mm

### P LAIN-TRAP EC

1455P



Confezione:

21 pz

Minimo ordine:

420 pz

Dimensione massima logo: 150 x 40 mm  
Versione trasparente Easy Check



### O MNIBOX

9370P



Confezione:

20 pz

Minimo ordine:

180 pz

### U LISSE EC

9395P



Confezione:

12 pz

Minimo ordine:

336 pz

Dimensione massima logo: 80 x 40 mm  
Versione trasparente Easy Check



### D UNE-TRAP EC

1555P



Confezione:

18 pz

Minimo ordine:

360 pz

Dimensione massima logo: 150 x 40 mm  
Versione trasparente Easy Check



### O MNIBOX EC

9375P



Confezione:

20 pz

Minimo ordine:

180 pz

Versione trasparente Easy Check



### P ETIT

9330P



Confezione:

12 pz

Minimo ordine:

480 pz

Dimensione massima logo: 95 x 40 mm

9070P



Confezione:

12 pz

Minimo ordine:

360 pz

9200P



Confezione:

12 pz

Minimo ordine:

180 pz

## PERSONALIZZAZIONI CON TAMPOGRAFIA

ATTENZIONE! Per la realizzazione del clichè tampografico è richiesta una compartecipazione

### D DOUBLE-KEY

9360P



Confezione:

20 pz

Minimo ordine:

400 pz

Dimensione massima logo: 80 x 40 mm

### B IBOX

9850AP



Confezione:

24 pz

Minimo ordine:

480 pz

Dimensione massima logo: 80 x 40 mm

### B IBOX EC

9855AP



Confezione:

24 pz

Minimo ordine:

480 pz

Dimensione massima logo: 80 x 40 mm  
Versione trasparente Easy Check



### B IBOX EVO

9820AP



Confezione:

20 pz

Minimo ordine:

400 pz

Dimensione massima logo: 80 x 40 mm

### B IBOX EVO EC

9825AP



Confezione:

20 pz

Minimo ordine:

400 pz

Dimensione massima logo: 80 x 40 mm  
Versione trasparente Easy Check



### B IBOX EVO EC



# **ASKARAT BLOCK PRO**

**Registrazione: IT/2019/00548/AUT**



**ATTRAZIONE FATALE**



**NUMERO 1  
PER EFFICACIA**

## ASKARAT BLOCK PRO



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione:  
 - Bromadiolone (0,005%)  
 - Denatonium benzoato (0,001%)  
 Peso: 20 g circa

Conforme al Registro europeo 528/2012  
 Prodotto Biocida: IT/2019/00548/AUT



Codice:	Confezione:
ROD1390	Scatola: 10 Kg

## KEMARAT BLOCK PRO



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione:  
 - Difenacoum (0,005%)  
 - Denatonium benzoato (0,001%)  
 Peso: 20 g circa

Conforme al Registro europeo 528/2012  
 Prodotto Biocida: IT/2022/00811/AUT



Codice:	Confezione:
ROD1480	Scatola: 10 Kg

## ENDERAT BLOCK PRO



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione:  
 - Brodifacoum (0,005%)  
 - Denatonium benzoato (0,001%)  
 Peso: 20 g circa

Conforme al Registro europeo 528/2012  
 Prodotto Biocida: IT/2018/00522/AUT



Codice:	Confezione:
ROD1490	Scatola: 10 Kg



## ASKARAT PASTA PRO



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione:  
- Bromadiolone (0,005%)  
- Denatonium benzoato (0,001%)  
Peso: 20 g circa

Conforme al Registro europeo 528/2012  
Prodotto Biocida: IT/2019/0547/AUT



Codice:	Confezione:
ROD1421	Scatola: 10 Kg

## KEMARAT PASTA PRO



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione:  
- Difenacoum (0,005%)  
- Denatonium benzoato (0,001%)  
Peso: 20 g circa

Conforme al Registro europeo 528/2012  
Prodotto Biocida: IT/2022/00829/AUT



Codice:	Confezione:
ROD1430	Scatola: 10 Kg

## ENDERAT PASTA PRO



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione:  
- Brodifacoum (0,005%)  
- Denatonium benzoato (0,001%)  
Peso: 20 g circa

Conforme al Registro europeo 528/2012  
Prodotto Biocida: IT/2014/00208/AUT



Codice:	Confezione:
ROD1444	Scatola: 10 Kg



## ENDERAT CEREALI



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Composizione:  
 - Brodifacoum (0,0025%)  
 - Denatonium benzoato (0,001%)

Prodotto Biocida: IT/2020/00673/AUT



Codice:	Confezione:
ROD1439	Cartone: 10 Kg

## STARMIX CEREALI



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Composizione:  
 - Bromadiolone (0,005%)  
 - Denatonium benzoato (0,001%)

Prodotto Biocida: IT/2014/00227/AUT



Codice:	Confezione:
ROD1436	Cartone: 10 Kg

## ENDERAT CEREALI BUSTINE



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Composizione:  
 - Brodifacoum (0,0025%)  
 - Denatonium benzoato (0,001%)  
 Contenuto singola bustina: 15 g

Prodotto Biocida: IT/2020/00673/AUT



Codice:	Confezione:
ROD1440	Cartone: 10 Kg

## RACUMIN SCHIUMATIVA



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Composizione:  
 - Coumatetralyl (0,4%)  
 - Bitrex  
 Contenuto singola bomboletta: 500 ml

Conforme al Registro europeo 528/2012  
 Prodotto Biocida: IT/2016/00346 MRS



Codice:	Confezione:
ROD1418	6 bombolette

## ESCA VIRTUALE RODENBLOCK



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
Composizione: Senza sostanza attiva  
Aroma: Cioccolato  
Peso: 10 g circa



Codice:	Confezione:
ROD1410	Secchiello: 5 Kg

## RAT&MOUSE LURE ATTRATTIVO ALIMENTARE



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
Composizione: contiene solo ingredienti naturali



Codice:	Confezione:
ROD2300	Siringa: 30 g

## ESCA VIRTUALE ROTRACK UV



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
Composizione:  
- Senza sostanza attiva  
- Contiene tracciante uv  
Peso blocchetto: 3 g



Codice:	Confezione:
ROD1414	Scatola: 1 Kg

## SNAP LURE ATTRATTIVO ALIMENTARE



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
Gusto: Cioccolato



Codice:	Confezione:
ROD2301	Siringa: 30 g

## SNAP LURE ATTRATTIVO ALIMENTARE



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
Gusto: Curry



Codice:	Confezione:
ROD2302	Siringa: 30 g

## SNAP LURE ATTRATTIVO ALIMENTARE



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
Gusto: Anice



Codice:	Confezione:
ROD2304	Siringa: 30 g

## SNAP LURE ATTRATTIVO ALIMENTARE



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
Gusto: Arachidi



Codice:	Confezione:
ROD2303	Siringa: 30 g

## SNAP LURE ATTRATTIVO ALIMENTARE



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
Gusto: Bacon



Codice:	Confezione:
ROD2305	Siringa: 30 g

## SNAP'EM TABS ATTRATTIVO OLFATTIVO



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Gusto: Curry  
 Colore: Giallo  
 Materiale: Plastica HD  
 Peso: 1 g



Codice:	Confezione:
ROD2306G	10 pz

## SNAP'EM TABS ATTRATTIVO OLFATTIVO



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Gusto: Arachidi  
 Colore: Verde  
 Materiale: Plastica HD  
 Peso: 1 g



Codice:	Confezione:
ROD2306V	10 pz

## SNAP'EM TABS ATTRATTIVO OLFATTIVO



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Gusto: Anice  
 Colore: Rosso  
 Materiale: Plastica HD  
 Peso: 1 g



Codice:	Confezione:
ROD2306R	10 pz

## SNAP'EM TABS ATTRATTIVO OLFATTIVO



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Gusto: Cioccolato  
 Colore: Blu  
 Materiale: Plastica HD  
 Peso: 1 g



Codice:	Confezione:
ROD2306B	10 pz

# CLAX

## TROLLEY SOLUTIONS







Inquadra con la fotocamera del tuo smartphone il QR code abbinato al codice prodotto per visualizzare il prezzo di listino\*



Codice:

9815T

Confezione:

12 pz

\*Attenzione! Con l'accesso alla tua area riservata i prezzi saranno visualizzati già al netto degli sconti eventualmente a te riservati

# ATTREZZATURE

**PAG. 70**    **POMPE MANUALI**

**PAG. 72**    **POMPE A BATTERIA**

**PAG. 75**    **NEBULIZZATORI E ATOMIZZATORI**

**PAG. 78**    **POLVERIZZATORI**

**PAG. 79**    **DOSATORI GEL**

**PAG. 80**    **GENERATORI DI VAPORE E CALORE**

**PAG. 83**    **MISURAZIONE**

**PAG. 84**    **ISPEZIONE**

**PAG. 86**    **DISPENSER PER IGIENIZZAZIONE**

## POMPA A PRECOMPRESSIONE MANUALE - 2 LITRI



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Pressione: 0,4 MPa  
 Peso netto: 0,6 Kg  
 Altezza: 308 mm  
**SERBATOIO**  
 Materiale: Polietilene soffiato  
 Capacità: 2 L  
**GUARNIZIONI**  
 Materiale: Viton



Codice:	Confezione:
ESSE02	1 pz

## POMPA A PRECOMPRESSIONE MANUALE - 5 LITRI



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
**SERBATOIO**  
 Materiale: Polipropilene  
 Capacità: 5 l  
**LANCIA**  
 Materiale: Acciaio inox  
 Telescopica: 50 ÷ 100 cm  
**GUARNIZIONI**  
 Materiale: Viton



Codice:	Confezione:
ESSE05	1 pz

## POMPA A PRECOMPRESSIONE MANUALE - 7 LITRI



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
**SERBATOIO**  
 Materiale: Polipropilene  
 Capacità: 7 l  
**LANCIA**  
 Materiale: Acciaio inox  
 Telescopica: 50 ÷ 100 cm  
**GUARNIZIONI**  
 Materiale: Viton



Codice:	Confezione:
ESSE07	1 pz



RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI AGLI ARTICOLI ESSE05 E ESSE07:

### RES001


Descrizione:  
Gruppo pistola



Confezione:  
1 pezzo

### RES023

Descrizione:  
Lancia telescopica  
L: fino a 3 m



Confezione:  
1 pezzo

### RES055

Descrizione:  
Tubo alta pressione 150 cm



Confezione:  
1 pezzo

### RES100

Descrizione:  
Kit guarnizioni



Confezione:  
1 pezzo

### RES011

Descrizione:  
Kit 5 ugelli assortiti



Confezione:  
1 pezzo

### RES033

Descrizione:  
Valvola di sicurezza 3,5 bar



Confezione:  
1 pezzo

### RES022

Descrizione:  
Lancia telescopica 50 ÷ 100 cm



Confezione:  
1 pezzo

### RES044

Descrizione:  
Cinghia tracolla



Confezione:  
1 pezzo



## POMPA IRRORATRICE A TRACOLLA MOTORE A BATTERIA - 7 LITRI



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Design ergonomico
- Batteria removibile Li-ion da 3400 mAh con indicatore di carica
- Massimo comfort di trasporto
- Spallaccio regolabile ed imbottito
- Modulo elettronico con microprocessore
- Triplo sistema di filtri
- Tubo intrecciato ad alta resistenza
- Guarnizioni in Viton
- Autonomia di oltre 3 ore
- Serbatoio liquido da 7 litri
- Ugello regolabile
- Velocità di erogazione fino a 2 lt al minuto
- Lancia telescopica allungabile fino a 1,5 mt
- Peso a vuoto 4,2 kg
- Dimensioni 39 x 35 x 20 cm



Codice:

WH7PROFFX

Confezione:

1 pompa \*

\* Completa di lancia telescopica, tubo flessibile, ugelli regolabili, caricabatteria e imbuto con filtro

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI  
ALL'ARTICOLO WH7PROFFX:

### WHRESR320

#### Descrizione:

Batteria removibile Li-ion da 3400 mAh con indicatore di carica



Confezione:

1 pezzo



## POMPA IRRORATRICE A ZAINO MOTORE A BATTERIA - 12 LITRI



RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI  
ALL'ARTICOLO WH12PROFRX:

### WHRESR320

**Descrizione:**  
Batteria removibile Li-ion da 3400 mAh  
con indicatore di carica



**Confezione:**

1 pezzo

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Massimo comfort di trasporto
- Rinforzo dorsale
- Spallacci regolabili ed imbottiti
- Cinghia ventrale per la ripartizione dei pesi
- Batteria removibile Li-ion da 3400 mAh con indicatore di carica
- Modulo elettronico con microprocessore
- Triplo sistema di filtri
- Tubo intrecciato ad alta resistenza
- Guarnizioni in Viton
- Autonomia di 8 ore
- Serbatoio liquido da 12 litri
- Ugello regolabile
- Velocità di erogazione fino a 2,2 lt al minuto
- Lancia telescopica allungabile fino a 1,5 mt
- Peso a vuoto 8,2 kg
- Dimensioni 64 x 39 cm



Codice:	Confezione:
WH12PROFRX	1 pompa *

\* Completa di lancia telescopica, tubo flessibile, ugelli regolabili, caricabatteria e imbuto con filtro

## POMPA IRRORATRICE CARRELLATA MOTORE A BATTERIA - 20 LITRI



RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI  
ALL'ARTICOLO WH20PROFVX:

### WHRESR320

**Descrizione:**  
Batteria removibile Li-ion da 3400 mAh  
con indicatore di carica



**Confezione:**

1 pezzo

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Maniglia studiata per il massimo comfort di trasporto
- Ruote larghe e resistenti per maggior stabilità e praticità di movimento
- Batteria removibile Li-ion da 3400 mAh con indicatore di carica
- Modulo elettronico con microprocessore
- Triplo sistema di filtri
- Tubo intrecciato ad alta resistenza
- Guarnizioni in Viton
- Autonomia di oltre 3 ore
- Serbatoio liquido da 20 litri
- Ugello regolabile
- Velocità di erogazione fino a 2 lt al minuto
- Lancia telescopica allungabile fino a 1,5 mt
- Peso a vuoto 9,7 kg
- Dimensioni 90 x 40 x 35 cm



Codice:	Confezione:
WH20PROFVX	1 pompa tipo trolley *

\* Completa di lancia telescopica, tubo flessibile, ugelli regolabili, caricabatteria e imbuto con filtro

## POMPA IRRORATRICE A ZAINO MOTORE A BATTERIA - 12 LITRI



La potente batteria al litio da 18 Volt, estraibile ed inseribile in pochi secondi grazie al sistema fast click-in, consente inoltre di ottenere elevate prestazioni durante il lavoro. La pressione è regolabile su due livelli, 3 o 5 bar, per una maggiore flessibilità. Grazie alle guarnizioni in FPM questa pompa è adatta anche all'utilizzo di prodotti aggressivi. Con il getto diretto permette di spruzzare fino a 9 metri di distanza.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Batteria ricaricabile LI-ION da 18 V - 2,2 Ah
- Autonomia: ca. 3,5 ore
- Pressione: 3 o 5 bar
- Completa di tubo flessibile, lancia in alluminio e lancia in fibra di vetro, kit ugelli e filtro
- Flusso d'acqua: 1,5 - 2,9 litri al minuto
- Peso: 3540 g
- Tempo di ricarica della batteria: 2 ore



Codice:	Confezione:
ST12A226	1 pompa *

\* Completa di lancia, tubo flessibile e batteria

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO ST12A226:

### ST12TUBO

Descrizione:  
Tubo con impugnatura



Confezione:  
1 pezzo

### ST12LAN108

Descrizione:  
Lancia telescopica allungabile



Confezione:  
1 pezzo

### ST12BAT


Descrizione:  
Batteria ricaricabile LI-ION da 18 V



Confezione:  
1 pezzo

### ST12CAR

Descrizione:  
Carrello porta pompa



Confezione:  
1 pezzo



## HOXY NEBULIZZATORE 360° PER AMBIENTI CHIUSI MOTORE ELETTRICO



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Peso 6,3 kg
- 1100 Watt 220 V AC 50-60 Hz Motore elettrico
- Velocità di erogazione regolabile
- Sicurezza di erogazione omogenea della nebbia su 360° grazie alla base roteante
- Proiezione di nebbia secca e umida grazie all'effetto del sistema Venturi con emissione fino a 15 metri dalla macchina erogante
- Velocità di emissione della nebbia 80 m/s
- Dimensione delle particelle : 7-20 micron
- Capacità serbatoio 1 lt.
- Da 0,5-1-2 ml per m3 agendo sulla manopola dedicata
- Programmabile per erogazione su volumi da 0-1000 m3 (EN ISO14982)

Ideale per tutti gli ambienti regolarmente frequentati da pazienti, clienti o utenti in generale come Cliniche, Ambulatori, Studi medici, Uffici Pubblici, Punti vendita, Mezzi pubblici, Ristoranti, Magazzini, ecc...



Codice:	Confezione:
AT3000	1 pz

[www.hoxy.it](http://www.hoxy.it)

## SANISPRAY HP 20 PISTOLA NEBULIZZATRICE MOTORE A BATTERIA



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- AT1500 SanySpray HP 20 dispone di:
- ProControl™ Il Controllo pressione,
  - Regolazione della pressione fino a 69 bar,
  - Erogazione di goccioline di dimensione regolabile compresa tra 8 e 20 micron,
  - Portata massima (l/min) 0,6
  - Usa SOLO ugelli RAC X™ FF LP SwitchTips™ 0,008 - 0,016
  - Ugello/i incluso/i RAC X™ FF LP 410 + RAC X™ FF LP 514
  - Sacchetti da 1 litro FlexLiner™ (inclusi) 5
  - Capacità Fill and Spray serbatoio da 1,25 l
  - Batteria al litio da 18V e 2,0 Ah XR DEWALT® 2pz
  - Caricabatterie 1 pz
  - Prolunga di spruzzatura da 40 cm
  - Completamente riparabile
  - ProConnect™
  - Tappo di conservazione
  - Custodia/borsa

Adatto a nebulizzare prodotti insetticidi, disinfestanti e disinfettanti in ambienti interni e sensibili, da trattare contro la presenza di virus, batteri e artropodi. Ideale per abitacoli e mezzi di trasporto pubblici e privati, cantine, locali, caseifici, industrie alimentari, orti, giardini, abitazioni civili, fabbricati, locali pubblici, ospedali, scuole, magazzini, ecc.



Codice:	Confezione:
AT1500	1 pz

## NEBULIZZATORE PROFESSIONALE ULV MOTORE ELETTRICO - 6 LITRI



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni: 870 x 180 x 270 mm  
 Peso a vuoto: 7,0 kg  
 Lunghezza cavo: 5 m circa  
 Potenza assorbita: 1000 Watt/4,8 Amp  
 Regime: Fino a 18.000 giri/min  
 Aria aspirata: Max 50 l/sec.  
 Prodotto aspirato: 0 fino max 38 l/sec  
 Serbatoio: 6 litri  
 Raggio d'azione: Fino a 30 m  
 Goccia: 20 ÷ 400 micron



Codice:	Confezione:
AT5000	1 pz

## NEBULIZZATORE ULV MOTORE ELETTRICO 5 LITRI



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Motore: Universale a 220V, 50Hz  
 Potenza: 1.000 W  
 Serbatoio: 5 l  
 Peso a vuoto: 3,5 kg  
 Dimensioni: 290 x 260 x h 430 mm  
 Erogazione: 15 l/ora max  
 Nebulizzazione: 5 l bastano a saturare un volume di circa 4.500 m³  
 Goccia: Diametro medio 20 ÷ 60 micron



Codice:	Confezione:
AT4000	1 pz

## NEBULIZZATORE PROFESSIONALE ULV MOTORE ELETTRICO - 5 LITRI



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Motore: 220V, 50/60 Hz  
 Potenza: 1900w ÷ 2200w  
 Nebulizzazione: da 20 a 50 micron  
 Serbatoio: 5 l  
 Cavo: 3 m  
 Peso: 6 kg



Codice:	Confezione:
AT8200	1 pz





## ATOMIZZATORE A ZAINO MOTORE A SCOPPIO 17 LITRI

### A CARATTERISTICHE TECNICHE:

Motore:  
CIFARELLI C7 monocilindrico a due tempi, raffreddato ad aria  
Cilindro: 77 cc  
Alesaggio: 52 mm  
Corsa: 36 mm  
Potenza massima: KW 3.6 (5 HP)  
Carburatore: WALBRO a membrana  
Impianto elettrico: Accensione elettronica  
Candela: Champion RCJ6Y  
Carburante: Miscela di benzina e olio per due tempi  
Capacità serbatoio: 2,3 l di carburante  
Peso a vuoto: 11,35 kg senza tubi  
Capacità serbatoio liquidi: 17 l al massimo  
Portata erogazione liquido: da 0 a 3,5 l al minuto  
Volume d'aria: 1630 m<sup>3</sup>/h  
Massima gittata orizzontale: 18 m  
Massima gittata verticale: 16 m  
Dimensione delle gocce: 90 microns  
Rumore:  
(EN ISO 11201) Livello pressione acustica Lpa=db 103 + 4 (Kpa)  
(EN ISO 3744) Livello potenza acustica Lwa=db 115 + 2,5 (Kwa)  
Vibrazioni (EN ISO 20643):  
Valore medio quadratico ponderato all'impugnatura awh < 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Compatibilità elettromagnetica: Conforme - rapporto CESI  
(EN ISO14982)



Codice:

AT004

Confezione:

1 pz




## POLVERIZZATORE MANUALE PER POLVERI



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Materiale: Metallo + gomma  
 Lungh. beccuccio: 160 mm

	Codice:	Confezione:
	AP4684	1 pz

## POLVERIZZATORE AUTOMATICO PER POLVERI MOTORE A BATTERIA



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Valigetta con:  
 1 polverizzatore,  
 1 batteria 12 V,  
 2 cannucce,  
 1 carica batteria da 220 V,  
 2 serbatoi

	Codice:	Confezione:
	AP1000	1 pz

### RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL' ARTICOLO AP1000:

#### AGX01

**Descrizione:**  
 Beccucci erogazione



**Confezione:**  
 10 pezzi

#### AGX05


**Descrizione:**  
 Tubo estensione da 2 mt



**Confezione:**  
 1 pezzo

#### AGX02

**Descrizione:**  
 Tubo estensione da 30 cm



**Confezione:**  
 5 pezzi

#### AGX07

**Descrizione:**  
 Batteria ricambio 9,6V - 2Ah



**Confezione:**  
 1 pezzo

#### AGX03

**Descrizione:**  
 Gancio per attacco a cintura



**Confezione:**  
 1 pezzo

#### AGX08

**Descrizione:**  
 Carica batteria 220 V



**Confezione:**  
 1 pezzo

## PISTOLA PROFESSIONALE PER GEL INSETTICIDA



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
Materiale: Plastica HD



Codice:	Confezione:
AG002	1 pz

## PISTOLA PER GEL INSETTICIDA



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
Materiale: Plastica antiurto




Codice:	Confezione:
AG005	1 pz

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI AGLI ARTICOLI AG002 E AG005:

### AGR51KIT

Descrizione:  
Kit aghi di ricambio (2 aghi)  
Lunghezza: 100 mm



Confezione:  
1 kit

### AGR53KIT


Descrizione:  
Kit aghi di ricambio (5 aghi)  
Lunghezza: 30 mm



Confezione:  
1 kit

### AGR52KIT

Descrizione:  
Kit aghi di ricambio (5 aghi)  
Lunghezza: 25 mm



Confezione:  
1 kit

### AGR55KIT

Descrizione:  
Kit aghi di ricambio (10 aghi)



Confezione:  
1 kit



## WARM-UP - LA DISINFESTAZIONE PROFESSIONALE CON LE ALTE TEMPERATURE

HPC e le società del gruppo sono fiere di presentare al mercato PCO le nuove attrezzature sviluppate per il controllo degli infestanti nelle industrie agroalimentari con la tecnica delle alte temperature.

Il trattamento ha l'obiettivo di portare le temperature dell'ambiente a circa 50-55°C. Una volta raggiunto un livello di temperatura uniformata pressoché su tutta la volumetria, l'attività di disinfestazione avrà efficacia su tutti gli stadi vitali degli insetti (uova, larve, pupe ed adulti).

In questo modo gli insetti muoiono sia per disidratazione (che avviene già a temperature inferiori) che per alterazioni irreversibili sulla composizione lipidica, sulla coagulazione proteica e, infine, sull'eliminazione degli enzimi corporei.

Già temperature medio-alte comprese fra 37 e 42 °C, oltre ad aumentare la mortalità, si hanno effetti sulla diminuzione della fecondità e sulla minore fertilità.

A differenza dei comuni trattamenti di disinfestazione chimica, il sistema di disinfestazione Warm-Up offre i seguenti vantaggi:

1. Atossico per persone ed alimenti
2. Non lascia residui
3. Non necessita l'evacuazione degli ambienti da sottoporre a trattamento
4. E' applicabile in stabilimenti che lavorano produzioni biologiche
5. E' applicabile in contesti abitativi, senza alcuna autorizzazione o restrizione
6. Assoluta indipendenza da altre forniture
7. Ampia versatilità di utilizzo
8. Immediato utilizzo dei locali trattati



CERTIFICATA SECONDO  
LA DIRETTIVA MACCHINE



II 3D EX TC  
III B 220° DC

## WARM-UP RISCALDATORE ELETTRICO



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tensione:	380 V - 50 Hz
Potenza ventilatore:	0,15 kW
Consumo:	10,00 kW/h
Protezione:	IP 55
Ranghi batteria elettrica:	1
Stadi batteria elettrica:	1
Velocità ventilatore:	1
Dimensioni:	600 x 450 x 810 mm
Peso:	50 Kg
Certificazione:	CE EX II 3D EX TC III B 220° DC

❗ Prodotto disponibile solo su richiesta del cliente. Verifica i tempi di consegna con il tuo referente commerciale.

- Struttura in lega di alluminio che la rende leggera e maneggevole
- Gestione del flusso d'aria a 180° in uscita a pavimento o verso il soffitto secondo le necessità
- Flusso d'aria quadrangolare
- Regolazione automatica del mantenimento della temperatura raggiunta
- Vano per lo stivaggio della prolunga
- Inversione manuale della polarità di tensione
- Unità ventilante di grande portata con protezione ATEX



Codice:	Confezione:
HOT3550R	1 pz



## Gestione e controllo da remoto

## PROLUNGA 380 V PER CARICHI SUPERIORI A 10 KW



❗ Prodotto disponibile solo su richiesta del cliente. Verifica i tempi di consegna con il tuo referente commerciale.



Codice:	Confezione:
THP3710-5P	10 m

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Lunghezza:	10 m
N dei poli:	5 (3F + N + T)



Codice:	Confezione:
THP3720-5P	20 m

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Lunghezza:	20 m
N dei poli:	5 (3F + N + T)



Codice:	Confezione:
THP3730-5P	30 m

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Lunghezza:	30 m
N dei poli:	5 (3F + N + T)

## CIMEX ERADICATOR - TRATTAMENTI CON VAPORE SECCO

**A** Cimex Eradicator è un apparecchio che offre un metodo ecologico per l'eliminazione delle cimici. I test di laboratorio e sul campo mostrano che il flusso di vapore secco surriscaldato, generato da Cimex Eradicator, è in grado di eliminare il 100% delle uova e una percentuale estremamente significativa degli insetti in movimento in un unico passaggio.

Nella confezione sono inclusi i seguenti accessori:

- sanificatore (Accessorio per sanificare il wc o gli angoli più difficili da raggiungere)
- concentratore (Accessorio per dirigere la miscela di vapore negli scarichi, griglie di ventilazione, griglie condizionamento, ecc.)
- DVD dimostrativo
- Guida all'uso

Caratteristiche

- Nessun contatto con le superfici
- Rimuove i cattivi odori generati dalle cimici dei letti
- Tappo di sicurezza, brevetto esclusivo Polti
- Erogatore con dispositivo a scambio termico ad espansione controllata, brevetto mondiale Polti, che genera vapore secco surriscaldato fino a 180° C.
- Distanziatore integrato nella pistola
- Impugnatura ergonomica con inserti in gomma soft-touch
- Pulsante erogazione vapore con blocco di sicurezza

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Sistema: Caldaia in pressione
- Pressione max: 4 bar
- Pressostato: Sì
- Manometro di controllo: Sì
- Emissione vapore: Fino a 110 g/min
- Regolazione vapore: Continua
- Materiale caldaia: Acciaio Inox 18/10
- Volume caldaia: 2,9 l
- Capacità utile: 2 l
- Spia pronto vapore: Sì
- Segnalazione mancanza acqua: Sì, acustica
- Funzione aspirazione: No
- Parking System: No
- Potenza caldaia: 1500 W
- Potenza erogatore: 750 W
- Potenza max: 2250 W
- Dimensioni (LxPxA): Ø 32 x 34 cm
- Peso: 4,9 kg
- Cod. prodotto: PTEU0234
- EAN: 8007411008528



Codice:	Confezione:
CIMEX	1 Pezzo *

\* Corredato di: concentratore, DVD dimostrativo e guida all'uso.

CIMEX  
ERADICATOR

CIMEX ERADICATOR ELIMINAZIONE  
ECOLOGICA DELLE CIMICI DEI LETTI



## TERMOMETRO A INFRAROSSI




**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Range di misura: -60 / +1000 °C  
 Risoluzione: 0,1 °C (a partire da 200° C 1° C)  
 Precisione: ±2 % del valore di misura ±2 °C  
 Tempo di risposta: < 1 secondo  
 Risoluzione ottica: 50 : 1  
 Display: LCD a quattro cifre con illuminazione del fondo  
 Alimentazione: 2 x batterie 1,5 V AAA (40 ore di funzionamento continuo)  
 Dimensioni: 215 x 145 x 45 mm  
 Peso: 380 g



Codice:	Confezione:
SEE030	1 pz

ⓘ Prodotto disponibile solo su richiesta del cliente. Verifica i tempi di consegna con il tuo referente commerciale.



## TERMOMETRO INFRAROSSI FRONTALE A DISTANZA



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Misurazione fronte/orecchio  
 Distanza di misurazione 3/5 cm  
 Range di misurazione tra 32°C - 42°C / 89.6°F - 108.5 °F  
 Tolleranza Massima 32°C - 42°C portata +-0.2 °C, fuori range +- 0.3°C  
 Risoluzione Display 0.1°C  
 Temperatura ambientale operativa compreso tra 10°C - 40°C (50°F-104°F)  
 Umidità < 0 = 85%  
 Temperatura ambientale di conservazione compresa tra 0°C - 50°C (32°F - 122°F)  
 Umidità < 0 = 85%  
 Potenza DC3V (Batterie tipo AA)  
 Indicatore di Carica e alert per bassa carica  
 Schermo retroilluminato  
 Unità di Misura Celsius °C/ Fahrenheit °F  
 Spegnimento automatico dello schermo dopo 15 Sec.  
 Dimensioni 149 mm x 77 mm x 43 mm  
 Peso 172 g



Codice:	Confezione:
19TERM050	1 pz

## INGRANDITORE PORTATILE



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Ingrandimenti: 30X  
 Illuminazione: Led  
 Alimentazione: 2 batterie 1,5V stilo AA  
 Dimensioni: 140 x 50 x 22 mm  
 Materiale: Plastica antiurto



Codice:	Confezione:
S9445	1 pz

## SPECCHIO DI ISPEZIONE



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Materiale: Acciaio  
 Lunghezza: 45 cm  
 Diametro specchio: 30 mm



Codice:	Confezione:
SEE900	1 pz

## MICROSCOPIO PORTATILE DIGITALE



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Risoluzione: 640X480 pixels  
 Ingrandimenti: 10X – 50X – 200X  
 Illuminazione: 4 luci LED  
 Velocità video: 30 fotogrammi/s  
 Connessione: USB 2.0  
 Dimensione: 10,5 x 3,2 cm  
 Peso: 95 g  
 Compatibilità minima: Pentium1.5 GHz,  
 Celeron AMD Athlon o superiori



Codice:	Confezione:
MIC022	1 pz

## SOSTEGNO PER MICROSCOPIO DIGITALE



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Materiale: Alluminio + acciaio inox  
 Lunghezza sostegno: 33 cm



Codice:	Confezione:
STMIC001	1 pz



## TORCIA DUAL II POWER LIGHT UV+LED



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Illuminazione1: UV-A LED  
 Illuminazione2: Led bianchi XPG2 500 Lumen  
 Potenza: 5 + 5 W  
 Durata dei Led: Circa 20000 ore  
 Alimentazione: 6 V (1 x 18650 Li-Ion ricaricabile inclusa nella conf.)  
 Peso: 188 g  
 Protezione: IP 67  
 Materiale: Alluminio anodizzato  
 Colore: Nero



Codice:	Confezione:
SEE9055	1 pz

## TORCIA LED PER RILEVAMENTO TRACCE BIOLOGICHE



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Alimentazione: 4,5 V  
 Batterie: 3 batterie tipo AAA 1,5 V (non incluse)  
 Peso: 126 g



Codice:	Confezione:
SEE9567	1 pz

## TELECAMERA A COLORI CON SENSORE DI PASSAGGIO



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Risoluzione: 12 MPixel  
 Tempo di scatto: 0,8 sec.  
 Materiale: Plastica hd antiurto  
 Protezione: IP54  
 Colore: Verde mimetico  
 Dimensioni: 80 x 140 x 36 mm  
 Alimentazione: Nr. 8 batterie stilo tipo AA 1,5 v (non incluse)  
 Presa usb: Mini usb  
 Memoria: Sd card fat 32 (non inclusa)  
 Interruttore: On-off  
 Uscita: TV out  
 Sensori: Crepuscolare, Movimento  
 Flash: IR



Codice:	Confezione:
SEE200	1 pz

## PIANTANA + DISPENSER DI GEL DISINFETTANTE O DETERGENTE



RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 19DISP035:

Detergente Gel Idroalcolico HPR2705 (HPC)

### 19DISP030

Descrizione:  
Dispenser di gel disinfettante o detergente



Confezione:

1 pezzo

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

**DISPENSER**  
Materiale: Plastica HD antiurto  
Peso totale: kg 0,900  
Alimentazione: 4 pile tipo "D" mezza torcia 1,5 V (non incluse nel dispositivo)  
Colore: Bianco/grigio  
Dimensioni del dispenser  
Altezza: cm 26  
Larghezza media: cm 12  
Profondità: cm 10

**PIANTANA**  
Materiale: Acciaio verniciato a forno  
Peso totale: kg 6,00  
Colore: Bianco/crema  
Dimensioni a piantana montata  
Altezza: cm 150  
Larghezza media: cm 15  
Profondità: cm 4  
Supporto per pavimento: cm 30 x 30



Codice:

19DISP035

Confezione:

1 pz

## CONTENITORE DISPENSER DI GEL DISINFETTANTE O DETERGENTE



#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

**DISPENSER**  
Materiale: Plastica HD antiurto  
Serbatoio: 500 ml  
Alimentazione: 4 pile stilo 1,5 V

Dimensioni del dispenser  
Altezza: cm 17  
Profondità: cm 10  
Larghezza: cm 11

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 19DISP033:

Detergente Gel Idroalcolico HPR2705 (HPC)



Codice:

19DISP033

Confezione:

1 pezzo





# SICUREZZA E CANTIERISTICA

**PAG. 88    DECONTAMINAZIONE**

**PAG. 89    DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

**PAG. 98    UTILITÀ**

Inquadra con la fotocamera del tuo smartphone il QR code abbinato al codice prodotto per visualizzare il prezzo di listino\*



Codice:

9815T

Confezione:

12 pz

\*Attenzione! Con l'accesso alla tua area riservata i prezzi saranno visualizzati già al netto degli sconti eventualmente a te riservati

## EASY SHOWER - TRASPORTABILE



La doccia di soccorso portatile è ideale per il primo lavaggio di occhi, viso e mani in caso di contatto accidentale con prodotti chimici o aggressivi. Strutturata per essere facilmente trasportabile, consente l'accesso immediato ad una fonte di acqua corrente. La doccia portatile EASY SHOWER è dotata di un fusto inox da 18 l con doccietta estraibile, manometro e valvola di sicurezza per il sovraccarico di pressione.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Fusto in acciaio inox  
 Capacità: 18 l  
 Peso: 8 Kg  
 Diametro fusto: 23 cm  
 Altezza fusto: 77 cm



Codice:	Confezione:
NW125075	1 pz

❗ Prodotto disponibile solo su richiesta del cliente. Verifica i tempi di consegna con il tuo referente commerciale.

## DOUBLE SHOWER



La doccia di soccorso fissa è ideale per il primo lavaggio degli occhi in caso di contatto accidentale con prodotti chimici o aggressivi. La doccia DOUBLE SHOWER è dotata di due erogatori lavaocchi montati su una vaschetta in ABS resistente alla corrosione. Gli erogatori spruzzano sia acqua nebulizzata sia getti d'acqua convergenti. Da applicare a parete.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: ABS + Tubi antigelo  
 Peso: 3,5 Kg



Codice:	Confezione:
NW125076	1 pz

❗ Prodotto disponibile solo su richiesta del cliente. Verifica i tempi di consegna con il tuo referente commerciale.



## SISTEMA AUTOMATICO PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Filtri: 2 sostituibili con attacco rapido  
 Flusso d' aria: 170 litri/minuto con batterie in carica massima  
 Peso: 300 g  
 Alimentazione:  
 4 pile alcaline tipo torcia (non in dotazione)  
 Autonomia: 30/40 ore  
 Taglia: Regolabile  
 Normativa: EN 12941+A2TH1P

### PER POLVERI E MICROPARTICELLE



Codice:	Confezione:
W1100	1 pz

ⓘ Prodotto disponibile solo su richiesta del cliente.  
 Verifica i tempi di consegna con il tuo referente commerciale.

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI  
 ALL'ARTICOLO W1100:

### R222

Descrizione:  
 Visiera in policarbonato + facciale.



Confezione:  
 1 pezzo

### R555

Descrizione:  
 Filtro P3 per protezione da polveri.



Confezione:  
 2 pezzi

## MASCHERA PANORAMICA

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI  
 ALL'ARTICOLO W5550:

### R655NW

Descrizione:  
 Filtro combinato A2/B2/E2/K2/P3 per protezione vie respiratorie.



Confezione:  
 1 pezzo



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale:  
 EPDM antiallergico, inalterabile alle variazioni di temperatura e agli agenti corrosivi.  
 Bardature:  
 A 5 tiranti elastici di fissaggio di facile regolazione con distacco di tipo rapido  
 Visore:  
 Panoramico in policarbonato antiurto  
 Aspirazione:  
 2 valvole laterali di grande capacità che facilitano la respirazione  
 Portafiltro:  
 In posizione centrale a ghiera standard  
 Filtri: 1 (non in dotazione)  
 Filetto del filtro: EN148-1  
 Normativa: EN 136 Classe 3



Codice:	Confezione:
W5550	1 pz

## SEMIMASCHERA PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

**Materiale:**  
Gomma antiallergica, inalterabile alle variazioni di temperatura e agli agenti corrosivi.

**Bardature:**  
doppio sistema di sostegno (testa e nuca) + regolazione frontale

**Aspirazione:**  
1 valvola centrale di grande capacità che facilita la respirazione

**Portafiltro:** 2, in posizione laterale

**Filtri:** 2 (non in dotazione)

**Normativa:**  
EN 140:1998+AC:1999      EN 140



Codice:	Confezione:
W4450S	1 pz

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL' ARTICOLO W4450S:

### R634NW

**Descrizione:**  
Filtro combinato A1/B1/E1/K1/P3 per protezione delle vie respiratorie.



Confezione:
1 pezzo

## SEMIMASCHERA PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

**Materiale:**  
Gomma antiallergica, inalterabile alle variazioni di temperatura e agli agenti corrosivi.

**Bardature:**  
doppio sistema di sostegno (testa e nuca) + regolazione frontale

**Aspirazione:**  
2 valvole laterali di grande capacità che facilitano la respirazione

**Portafiltro:** 1, in posizione centrale

**Filtri:** 1 (non in dotazione)

**Normativa:**  
EN 140:1998+AC:1999



Codice:	Confezione:
W3350S	1 pz

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL' ARTICOLO W3350S:

### R681NW

**Descrizione:**  
Filtro B1 per protezione delle vie respiratorie da gas.



Confezione:
1 pezzo

### R682NW

**Descrizione:**  
Filtro A1 per protezione delle vie respiratorie da vapori organici.



Confezione:
1 pezzo

### R683NW

**Descrizione:**  
Filtro P2R per protezione delle vie respiratorie da polveri.



Confezione:
1 pezzo

## TAPPI AURICOLARI MONOUSO IN POLIURETANO CON CORDINO



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Attenuazione: Fino a 5 dB  
 Materiale: Poliuretano  
 Borchietta in metallo per rilevazione a metaldetector  
 Colore: Arancio - Blu  
 Normativa: EN352-2

Indicati per industria alimentare e di trasformazione



Codice:	Confezione:
NW186314	10 pz

## OCCHIALE PROTEZIONE PULVISCOLO



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Nasello in gomma silconica  
 Stanghette regolabili in lunghezza e inclinazione  
 Colore: Blu  
 Montatura in policarbonato: FT  
 Lenti con trattamento antigraffio e antiappannante: 1 FT  
 Protezioni laterali  
 Struttura panoramica avvolgente  
 Normativa: EN 170 2C - 1.2



Codice:	Confezione:
NW162001	1 pz

## VISIERA PROTEZIONE TOTALE DEL VISO



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Materiale: ABS  
 Colore: Giallo  
 Regolazione a cricchetto  
 Rialzabile  
 Normativa: EN166 - 1731



Codice:	Confezione:
NW197030	1 pz

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO NW197030:

### NW197032

**Descrizione:**  
 Visiera di ricambio per maschera protezione viso.



**Confezione:**  
 1 pezzo

## VISIERA PROTEZIONE TOTALE DEL VISO



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Materiale: Policarbonato  
 Misure: 210 x 220 mm.  
 Spessore: 1 mm.  
 Peso: 60 gr.  
 Antiappannamento: NO  
 Classe ottica: 1  
 Normativa: EN 166  
 Marcatura CE  
 Applicazioni per rischi meccanici/industriali

- SCHERMO E SUPPORTO PORTASCHERMO:  
 Identificazione: (a)  
 Normativa: EN166  
 Resistenza alle particelle ad alta velocità: B  
 Marcatura CE



Codice:	Confezione:
08804MED	1 pz

## CASCHETTO DI SICUREZZA PER CANTIERI



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Materiale: Polietilene HD  
 Bardatura in Plastica  
 Peso: 380 g  
 Isolamento elettrico: fino a 440 V  
 Fascia antisudore  
 Normativa: CE EN 397



Codice:	Confezione:
NW131122	1 pz

## BERRETTO DI SICUREZZA TIPO BASEBALL



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Materiale: Cotone  
 Calotta protettiva interna in polipropilene  
 Larghezza: Regolabile con velcro  
 Peso: 160 g  
 Colore: Nero  
 Normativa: CE EN 812



Codice:	Confezione:
NW131160	1 pz

ⓘ Prodotto disponibile solo su richiesta del cliente.  
 Verifica i tempi di consegna con il tuo referente commerciale.

## CASCHETTO DI SICUREZZA CON SOTTOGOLA



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Materiale: ABS  
 Bardatura in nylon e sottogola in poliammide imbottito  
 Colore: Bianco  
 Peso: 460 g ca  
 Taglia: 53 - 61 cm  
 Fascia antisudore  
 Imbottiture tessili assorbenti e traspiranti  
 Idoneo per lavori in quota  
 Normativa: CE EN 397: 1995 + A1: 2000



Codice:	Confezione:
NW131110	1 pz



## TUTA IN COTONE ANTIVESPE COMPLETA DI CAPPELLO



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Cotone  
Taglia: XL



Codice:	Confezione:
6089	1 pz

## CAPPELLO ANTIVESPE IN COTONE CON VISIERA IN RETE



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Cotone



Codice:	Confezione:
6023	1 pz

## GIACCA IN COTONE ANTIVESPE COMPLETA DI CAPPELLO



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Include: Cappello con visiera  
Taglia: XL



Codice:	Confezione:
6022	1 pz

## CAPPELLO ANTIVESPE CON VISIERA IN RETE



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Cotone



Codice:	Confezione:
6023-2	1 pz

## GUANTI SPECIALI ANTIVESPE CON MANICOTTO ED ELASTICO



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Manichetta: Tela di 28 cm  
 Colore: Giallo/bianco  
 Normativa: EN388-2122



Codice:	Confezione:
6024	1 paio

## COPRISCARPA CON ELASTICO ALLA CAVIGLIA



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Materiale: Polietilene  
 Peso: 2,6 g / pz.  
 Dimensioni: 36 x 15 cm  
 Taglia: Unica  
 Colore: Azzurro



Codice:	Confezione:
NW550010	500 paia

## TUTA COMPLETA PROKEM CON CAPPuccio CAT. III - TIPO 5 - 6



Tuta intera microporosa colore bianco con cappuccio, cerniera frontale, apertura coperta da patta, polsini e caviglie in maglia elastica. Ideale per proteggere i lavoratori da liquidi e agenti chimici, polveri, rischi biologici e rischi infettivi, contaminazioni radioattive e cariche elettrostatiche.

**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Materiale: Polipropilene con film microporoso  
 Taglia: L - XL - XXL  
 Normative:  
 EN ISO 13982-1:2004+A1:2010  
 EN 13034:2005+A1:2009  
 EN 1073-2:2002 Classe 1  
 EN 1149-5:2008  
 EN 14126:2003+AC:2004 Tipo 5, Tipo 6



Codice:	Confezione:
NW494060XL	1 pz



Codice:	Confezione:
NW494060XXL	1 pz

## GUANTI MONOUSO AMBIDESTRI



**NW390010**

**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

Colore: Neutro  
 Materiale: 100% Lattice naturale, finitura esterna liscia  
 Con polvere per agevolare l'infilatura della mano  
 Indicati per lavori di precisione e in ambiente sterile

**NW390016**

**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

Colore: Neutro  
 Materiale: 100% Lattice naturale, finitura esterna liscia  
 Indicati per lavori di precisione e in ambiente sterile



Codice:	Confezione:
NW390010	100 pz



Codice:	Confezione:
NW390016	100 pz

## GUANTI MONOUSO AMBIDESTRI



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

Colore: Blu  
 Materiale: Nitrile  
 Indicati per lavori di precisione e in ambiente sterile



Codice:	Confezione:
NW393020	100 pz

## GUANTO ANTISIRINGA



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

Colore: Bianco - Arancio  
 Materiale: Cotone - Poliestere  
 Palmo ricoperto in lattice, con finitura rugosa e trattamento antibatterico Actifresh.  
 Rivestimento interno a 3 strati per massima protezione.  
 Lavabile  
 Taglia: Unica  
 Eccellente destrezza e comfort  
 Normativa: EN 388-4544



Codice:	Confezione:
NW355142	1 paio

## GUANTI IMPREGNATI CON NBR



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

Lunghezza: 27 cm  
 Colore: Blu  
 Materiale: Cotone impregnato in NBR  
 Taglia: Unica  
 Ottima resistenza all'abrasione  
 Adatti anche a prodotti aggressivi  
 Normativa: EN388-4121



Codice:	Confezione:
NW350034	1 paio

## GUANTI IN FIORE DI OVINO E COTONE



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Materiale: Palmo in fiore ovino, dorso in cotone elasticizzato  
 Colore: Bianco - verde  
 Taglia: 9  
 Polso elasticizzato con velcro per la regolazione  
 Normativa: EN388-2111



Codice:	Confezione:
NW376050	1 paio

## GUANTI MULTIUSO ERGONOMICI



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Materiale: Nylon, palmo ricoperto in poliuretano  
 Colore: Blu - bianco  
 Taglie: M, L, XL, XXL  
 Adatti a lavori di precisione  
 Ottima resistenza all'abrasione e durata  
 Normativa: EN388-4131



Codice:	Confezione:
NW337058	12 paia

## STIVALE SEKON IN GOMMA



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Materiale: Fodera interna in tela cotone.  
 Colore: Verde  
 Taglie: da 39 a 47  
 Normativa: EN ISO 20347:2012



Codice:	Confezione:
NW575042	1 paio

ⓘ Prodotto disponibile solo su richiesta del cliente. Verifica i tempi di consegna con il tuo referente commerciale.

## STIVALE IN POLIURETANO



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**  
 Protezione: fino a -20° C  
 Peso: 645 g ca. (1 pz. taglia 42)  
 Colore: Verde  
 Taglie: da 39 a 46  
 Normativa: EN ISO 20347:2012



Codice:	Confezione:
NW570908	1 paio

ⓘ Prodotto disponibile solo su richiesta del cliente. Verifica i tempi di consegna con il tuo referente commerciale.

# PEST MANAGEMENT MASTER SCHOOL

PMMS è una iniziativa HI-PRO-CHEM S.r.l

**Percorsi formativi certificati**  
**Sviluppo e strategie di marketing**  
**Eventi in presenza e online**  
**Tecniche e didattica applicata**  
**Corsi personalizzati**



**Visita [www.pmms.it](http://www.pmms.it) e prenota il tuo corso di formazione**



## CARRELLO PORTAOGGETTI RICHIUDIBILE



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Alluminio + plastica  
 Colore: Grigio / verde  
 Dimensioni :  
 Chiuso 710 x 550 x 190 mm  
 Aperto 900 x 550 x 1020 mm  
 Peso: 6,7 kg

In dotazione la cassetta CST01



Codice:

CRT011

Confezione:

1 pz



### RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL' ARTICOLO CRT011:

#### CST01

##### Descrizione:

Cassetta per carrello portaoggetti.

**Materiale:** Plastica - **Colore:** Grigio / nero

##### Dimensioni :

Chiuso 540 x 380 x h 65 mm

Aperto 540 x 380 x h 260 mm



Confezione:

1 pezzo

#### RTL05

##### Descrizione:

Ruota piccola girevole a 360° per carrello portaoggetti.

**Colore:** Verde



Confezione:

1 pezzo

#### MNC01

##### Descrizione:

Manico per carrello portaoggetti.



Confezione:

1 pezzo

#### FXX01

##### Descrizione:

Accessorio per l'ancoraggio della cesta al carrello portaoggetti. **Colore:** Verde



Confezione:

1 pezzo

#### RTT01

##### Descrizione:

Ruota grande fissa per carrello portaoggetti. **Colore:** Verde



Confezione:

1 pezzo

#### FNU01

##### Descrizione:

Elastico per l'ancoraggio della cesta al carrello portaoggetti.



Confezione:

1 pezzo

## CASSA ANTIURTO PORTA ATTREZZATURE



A

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni: 50 x h 40 x 40 cm  
Peso: 5,2 kg

Ideale per trasportare il prodotto  
CIMEX ERADICATOR Mod. CIMEX  
SANI SYSTEM BUSINESS Mod. STEAM010



Codice:	Confezione:
S9648	1 pz

## CONO SPARTITRAFFICO BASSO



C

### NW120160

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Altezza: 30 cm  
Materiale: Plastica antiurto  
Colore: Bianco - arancione

### NW120161

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Altezza: 50 cm  
Materiale: Plastica antiurto  
Colore: Bianco - arancione



Codice:	Confezione:
NW120160	1 pz



Codice:	Confezione:
NW120161	1 pz

## NASTRO SEGNALETICO ROSSO/BIANCO



B

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Altezza: 7 cm  
Lunghezza: 200 m  
Materiale: PVC bicolore bianco/rosso  
Spessore: 0,027 mm circa



Codice:	Confezione:
NW157015	1 pz

## TAVOLETTA PER GINOCCHIA IN POLIURETANO



D

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni: 44 x 24,5 x 3 cm  
Colore: Arancio

Doppio utilizzo: da una parte è sagomato per utilizzo in ginocchio, dall'altro si utilizza come cuscinetto per sedersi.

Dotato di maniglie per il trasporto.

Per lavoro, giardinaggio o tempo libero.

Protegge da fondi rigidi, freddi, umidi e sporchi.



Codice:	Confezione:
NW185005	1 pz

## SOLLEVATORE MAGNETICO PER TOMBINI



Modello con base arcuata per garantire la migliore presa sulla circonferenza di tombini a "riempimento" con cornice in ghisa e disco centrale in asfalto/pietra/cemento. Può alzare ogni comune tombino tondo o quadrato in ghisa e materiali ferrosi. Sul dorso dell'utensile è collocata una pratica prolunga estensibile per permettere la giusta geometria di alzata ed assicurare la piena forza di sollevamento nel capovolgimento di coperchi incernierati. L'impugnatura è telescopica e ripiegabile per permettere ergonomia e minimi ingombri di trasporto. La particolare configurazione assicura un'esclusiva versatilità di uso in 3 modi diversi. La piastra ha 17 potenti magneti in neodimio e sviluppa una forza di alzata garantita di 390 Kg con un peso di soli 7 Kg.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Peso:	7 kg
Dimensioni base:	28 x 12 cm
Lunghezza in estensione:	70 cm
Lunghezza ripiegata:	55 x 12 cm



Codice:	Confezione:
SLC011	1 pz

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO SLC011:

### SLC011B

#### Descrizione:

Sacca protettiva antimagnetica in tessuto cordura. Impedisce contatti accidentali della piastra magnetica dell'alza tombini con scaffalature, oggetti ferrosi ed elettrodomestici grazie ad un pannello rigido e isolante posto all'interno.



#### Confezione:

1 pezzo

## SOLLEVATORE MAGNETICO XT1 NANO PER TOMBINI



Apri chiusini magnetico leggerissimo, ultra compatto, ideale in applicazioni rapide e multiple di sollevamento di coperchi metallici medio/pesanti.

XT1 NANO è impiegabile in due modi. Il primo per sollevamento magnetico grazie alla piastra magnetica. Inoltre, capovolgendolo, è utilizzabile come leva di aggancio alle asole per un sollevamento meccanico, grazie all'impugnatura a forma di becco realizzata in acciaio al cromo riaffilabile per martellare e spezzare le dure incrostazioni delle asole e permettere poi l'inserimento e l'aggancio anche di coperchi asfaltati e non metallici dove l'effetto magnetico è nullo.

XT1 NANO è ripieghevole per un agevole trasporto manuale e occupare il minimo spazio in qualsiasi tipo di veicolo.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Peso:	2 kg
Dimensioni base:	Ø 8 cm
Lunghezza in estensione:	70 cm
Lunghezza ripiegata:	40 x 15 cm




Codice:	Confezione:
SLXT1	1 pz





## PINZA PER RACCOLTA DI OGGETTI CONTAMINATI



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

S9003 - L: 40 cm

S9011 - L: 70 cm

S9012 - L: 100 cm

S9020 - L: 150 cm

S9028 - L: 200 cm



Codice:	Confezione:
S9003	1 pezzo



Codice:	Confezione:
S9020	1 pezzo



Codice:	Confezione:
S9011	1 pezzo



Codice:	Confezione:
S9028	1 pezzo



Codice:	Confezione:
S9012	1 pezzo



# CONDIZIONI DI VENDITA

Le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano le modalità e le condizioni di vendita dei prodotti commercializzati da OSD Gruppo Ecotech.

Tutti i contratti per la vendita di Prodotti da parte di OSD Gruppo Ecotech a terzi (i "Clienti") sono regolati dalle presenti Condizioni Generali, le quali formano parte integrante e sostanziale di ogni proposta, ordine e conferma d'ordine di acquisto dei Prodotti stessi. Le condizioni di vendita applicabili all'ordine sono quelle in vigore alla data dell'ordine stesso.

## 1. Prodotti: prezzi e caratteristiche

1.1 Salvo ove diversamente indicato, i prezzi dei Prodotti pubblicati sul catalogo devono intendersi esclusi di IVA. I prezzi dei Prodotti di volta in volta pubblicati annullano e sostituiscono i precedenti e sono subordinati alla effettiva disponibilità dei Prodotti. OSD Gruppo Ecotech si riserva il diritto di confermare ovvero di modificare i prezzi dei Prodotti pubblicati nel proprio catalogo al momento della conferma dell'ordine del Cliente.

1.2 Le caratteristiche tecniche e funzionali relative ai Prodotti pubblicati, le immagini dei prodotti e le caratteristiche tecniche non sono vincolanti.

1.3 I Prodotti non vengono forniti in prova. Nonostante gli operatori OSD Gruppo Ecotech possano fornire indicazioni sulle caratteristiche dei Prodotti, il Cliente è il solo responsabile della scelta dei Prodotti ordinati.

## 2. Ordini - fatturazione

2.1 Tutti gli ordini di acquisto di Prodotti trasmessi a OSD Gruppo Ecotech dovranno essere completi in ogni loro parte e dovranno contenere tutti gli elementi necessari per la corretta individuazione dei Prodotti ordinati. Ciascun ordine di Prodotti trasmesso costituisce proposta contrattuale del Cliente e, pertanto, sarà vincolante per OSD Gruppo Ecotech solo se dalla stessa confermato per accettazione. L'evasione dell'ordine da parte di OSD Gruppo Ecotech, equivale a conferma ed accettazione dello stesso.

2.2 OSD Gruppo Ecotech si riserva il diritto di non accettare ordini incompleti o non debitamente compilati.

2.3 La documentazione fiscale accompagnatoria relativa ai Prodotti ordinati verrà emessa al momento della spedizione dei Prodotti stessi al Cliente. La fattura relativa o cumulativa degli ordini evasi al medesimo cliente sarà emessa alla fine del mese stesso riportato nella data sul DDT.

## 3. Consegna dei Prodotti

3.1 L'importo minimo di fatturazione senza spese addizionali è di 150,00 euro, al di sotto di tale importo saranno addebitate euro 12,50 per spese amministrative

3.2 Importi d'ordine al netto di sconti ed IVA superiori ad euro 700,00 usufruiranno di resa franco destino (gratuito) e saranno effettuati tramite trasportatore standard secondo il volume e/o le esigenze dell'imballo. Ordini di importo al netto di sconti e IVA inferiori ad euro 700,00 saranno gravati di euro 25,00 una tantum indipendentemente dal valore merce, dimensioni e volume (Sicilia, Sardegna, Calabria e isole minori euro 40,00).

Eventuali richieste per trasporti personalizzati saranno gravate di un sovrapprezzo secondo la seguente tabella

Trasporto espresso	Prezzo da definire in base a volume e dimensioni dell'ordine
Sponda idraulica	Euro 35,00/consegna
Europallet	Euro 25,00/bancale
Preavviso	Euro 3,00/consegna
Fermo deposito	Gratuito o a pagamento secondo il tipo di corriere prescelto
Giacenze	Euro 12,50/pratica
Spese giacenza	Euro 3,50/giorno dal terzo compreso
Spese riconsegna	2,5% sul valore merce - contributo minimo euro 25,00

3.3 OSD Gruppo Ecotech ha il diritto di effettuare la consegna dei Prodotti (anche relativa ad uno stesso ordine) in più consegne successive fermo restando, in tal caso, un solo addebito al Cliente, se dovuto, per le spese di trasporto.

3.4 Condizioni e termini di consegna particolari dovranno essere preventivamente concordate tra il Cliente e OSD Gruppo Ecotech ed accettate per iscritto.

3.5 I termini di consegna indicati nelle conferme d'ordine non sono vincolanti ed eventuali ritardi non daranno diritto ad indennizzi o risarcimenti per danni diretti o indiretti causati al cliente che non dipendano da colpa grave imputabile a OSD Gruppo Ecotech.

## 4. Pagamenti

4.1 I pagamenti saranno così concessi:

- Nuovi clienti -> Contrassegno, B/B anticipato
- Clienti saltuari con ultimo acquisto effettuato da oltre 90 giorni -> Contrassegno, B/B anticipato
- Clienti morosi o fuori fido -> Contrassegno, B/B anticipato
- Clienti con acquisti a cadenza regolare -> RI.BA, B/B, Rimessa diretta a scadenza concordata
- Clienti con pagamenti regolari -> RI.BA, B/B, Rimessa diretta a scadenza concordata

4.2 Altre forme di pagamento saranno da concordare di volta in volta con l'ufficio commerciale o amministrazione.

4.3 In caso di pagamenti in ritardo, saranno richiesti al cliente gli interessi di mora e le spese istruttorie come previsti dal D.Lgs 231/2002

## 5. Foro competente

5.1 Ferma restando l'eventuale applicabilità di disposizioni inderogabili di legge poste a tutela dei consumatori (come definiti ai sensi dell'art.1 lett b) del D.Lgs 22 maggio 1999 n. 185), qualsiasi controversia comunque connessa alle presenti Condizioni Generali, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Modena.

# PEST MANAGEMENT MASTER SCHOOL

PMMS è una iniziativa HI-PRO-CHEM S.r.l

**Percorsi formativi certificati**  
**Sviluppo e strategie di marketing**  
**Eventi in presenza e online**  
**Tecniche e didattica applicata**  
**Corsi personalizzati**



**Visita [www.pmms.it](http://www.pmms.it) e prenota il tuo corso di formazione**





**OSD gruppo Ecotech Srl**

Via Ponte Alto, 10  
41011 Campogalliano  
(MO) - IT  
Tel 059.526595



**HI-PRO-CHEM Srl**

Via Ponte Alto, 10  
41011 Campogalliano  
(MO) - IT  
Tel 059.528288